

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 64-CPR-2025

(1) Глинени координирани допълнителни елементи за покривно покритие
ZAVRŠNI ELEMENT DESNI FUTURA ENGOBIRANE POVRŠINE

(2) Тип: ZAVRŠNI ELEMENT DESNI FUTURA ENGOBIRANE POVRŠINE

(3) За покривни покрития

(4) Производител: IGM "MLADOST" D.O.O.

ul. Puskinova bb, Leskovac, Serbia (plant N2)

(5) Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели:

Система 4

(6) Хармонизиран стандарт: EN 1304:2005

(7) Декларирани експлоатационни характеристики:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Механично съпротивление	Без изпитване
Якост на огъване	
Устойчивост на външен огън	B_{roof} (без изпитване)
Реакция на огън	A1 (без изпитване)
Водонепропускливост	Минава Категория 1, метод на изпитване 2
Размери и допуски	Дължина: 455 mm
	Отклонение: $\pm 2\%$
Дълготрайност - Мразоустойчивост	Ниво 1 (Минава 150 цикъла)
Отделяне на опасни вещества се контролирани чрез нормативни актове	NPD

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя: IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Serbia.

Лесковац, 22.05.2025.
(място и дата на издаване)



Лъбица Санто,
руководилац службе контроле квалитета

Santo Zebica
.....
(подпис)