

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

No 001 GITER 5 - 1871 - CPR – 0274

1. Codul unic de identificare a produsului:

Elemente pentru zidărie de argilă cu cavități verticale /P/ elemente 250 / 190 / 190

GITER 5

2. Domeniu de utilizare preconizat:

Elemente pentru zidărie de argilă pentru structuri de zidărie protejate

3. Producător: **IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Stalać**


4. Reprezentant autorizat: **nu se anexează**

5. Sistemul / Sistemele de evaluare și verificare a constantei performanțelor: **Sistem 2+**

6. a) Standard armonizat: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Notifikaciono telo: **„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия,**

7. Performanța declarată

Caracteristici importante	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
Dimensiuni și toleranțe dimensionale	Dimensiuni:	EN 771-1:2011+A1:2015
	Lungime: 250 mm	
	Lățime: 190 mm	
	Înălțime: 190 mm	
Categorie privind toleranța valorilor medii ale dimensiunilor:	Clasa T1	
Categorie privind dimensiuni:	Clasa R2	
Configurație – procent de goluri	 64%	
Rezistența la compresiune	13,7 N/mm² (pe fața de așezare)	
Conținut de săruri solubile	S0	
Absorbția de apă	Absorbția de apă /EN 772-21/: 9,7 %	
Permeabilitate la vapori	Coefficient de difuzie a vaporilor de apă (μ): 5/10	
Densitatea bruta în condiție uscată	(D2) 687,2 kg/m³	
Reacția la foc	Clasa A1	
Conductivitate termică	NPD	
Performanțele de exploatare ale produsului, sus menționate, sunt în conformitate cu performanțele declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (EU) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului.		

Semnata pentru și în numele producătorului :

Stalać, 04.04.2024.
(locul și data emiteri)



Milan Jovanović - director de filială

(nume, competență)

(semnătură)