

DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

No 001 GITER 5 - 1871 - CPR - 0274

1. Kodi unik identifikues te produkti:

Element për ndërtimin me zgavra vertikale /P/ 250 / 190 / 190

GITER 5

2. Përdorimi i paraparë / destinimi:

Element balte i projektuar për t'u përdorur për strukturat e mbrojtura të muratuar

3. Prodhon: IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Stalac


4. Përfaqësuesi i autorizuar : nuk bashkëngjitet

5. Sistem/ Sistemi për procedurë dhe verifikim të konstantës së performancave : Sistemi 2+

6. a) Standardi i harmonizuar: EN 771-1:2011+A1:2015

Trupi notifikues: „Qendra për hulumtimin dhe certifikimin europian EOOD, Stara Zagora, Organi notifikues numër NB 1871, nga regjistri i Komisionit European

7. Performancat e deklaruara:

Karakteristikat kryesore	Performancat e deklaruara	Specifikacioni teknik i harmonizuar
Dimensionet dhe toleranca dimensionuese	Dimensionet:	
	Gjatësia :	250 mm
	Gjerësia :	190 mm
	Lartësia :	190 mm
	Kategoria ndaj tolerancës së vlerave mesatare të dimensionit	Klasi T1
	Категория на размерите:	Klasi R2
Konfigurimi – përqindja e zbrastësirës		64 %
		EN 771-1:2011+A1:2015
Fortësia e kompresionit	13,7 N/mm ² (⊥ në bazë)	
Përmbajtja e kripërave të tretshme aktive	S0	
Absorbimi i ujit	9,7 %	
Lëshueshmëria e avullit	Koeficienti i difuzionit të avullit të ujit (μ): 5/10	
Masa vëllimore bruto në gjendje të tharë	(D2) 687,2 kg/m ³	
Reakcioni ne zjarr	Klasa A1	
Depërtueshmëria e nxehtësisë	NPD	

Performancat eksploative të produktit, të përmendura më lartë, janë në pajtim me performancat e deklaruara. Kjo deklaratë për performancat lëshohet në pajtim me Dekretin (BE) 305/2011 me përgjegjësi ekskluzive të prodhuesit.

Për prodhuesin dhe në emër të tij është nënshkruar :

Milan Jovanović - Drejtor Dege

(Emri, kompetenca)

Stalac, 04.04.2024.

(vendi dhe data e lëshimit)



(nënshkrimi)