

1911



КОРОНАТА НА ВСЯКА КЪЩА

50
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



PRO керемида

ЕНГОБИРАНА КЕРЕМИДА НОВО ПОКОЛЕНИЕ



ИГМ МЛАДОСТ е един от най-големите и значими производители на строителни материали в региона с над 112 годишна традиция. Добре познато име на пазара, синоним на качествени керемиди и блокове за зидани и междуетажни конструкции, които освен че присъстват на родния пазар, благодарение на своето качество са намерили път до доволни потребители в много пазари на Европейския съюз, Русия, Беларус и страните от региона...

Компанията се състои от пет фабрики в Южна Сърбия:

две фабрики за производство на керамични керемиди в Лесковац и три фабрики, които произвеждат строителни блокове от различни формати в Мала Плана (близо до Прокупле), Власотинац и Сталач. От приватизацията на фабриките непрекъснато се извършват цялостни инвестиции във всички фабрики на компанията, за да се реализира основната концепция за непрекъсната работа за подобряване на качеството и асортимента за да отговори на изискванията и нуждите на различни пазари и потребители. Особено значими са инвестициите в най-съвременни технологии и оборудване, в строителна база, организация, модернизация на всички бизнес процеси, маркетинг, човешки ресурси. Непрекъснатият процес на инвестиране в качеството на продукцията се признава и от крайните потребители, така че година след година пазарът за нашите продукти се разширява и пазарният дял се увеличава.

Короната на инвестиционния цикъл е инвестицията "greenfield" и откриването на нова фабрика за производство на керемиди от серия "PRO" с премиум качество и голям формат. Заводът е пуснат в експлоатация през 2022 година, като е проектиран и оборудван с най-добрите технологии и оборудване от реномирани световни производители и дизайнери, което го нарежда сред най-модерните заводи в Европа. В производството се използват гипсови форми, така че продуктите се характеризират с перфектни линии и високи естетически стойности. В новото съоръжение всяка плочка се изпича поотделно в "Н-касети" при висока температура над 1030°C, което изключва всякаква възможност за деформация на продукта, така че крайните продукти се характеризират с перфектна геометрия и изключителни технически характеристики. Що се отнася до асортимента, новият завод произвежда цялостна покривна система „PRO“, с няколко различни модела керемиди, в различни цветове и различни степени на гланц (отражение). Всички продукти на заводи „МЛАДОСТ“ и „ПРО“ са сертифицирани от няколко международно признати института, а в самия завод се подлагат на строги тестове всеки ден през всички етапи на производствения процес, в модерно оборудваната лаборатория на компанията. Въз основа на получените резултати от техническите характеристики, керемидите PRO са с 50 години гаранция.



ГЛАНЦ



MLADOST Kontinent PRO



MAT



MLADOST

Kontinent PRO

50
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Kontinent PRO е премиум модел широкоформатна керемида, произведен в нов завод с най-модерна технология. Притиснат е с гипсови форми, което му придава перфектно остри линии.

Като се има предвид, че всяка керемида се изпича отделно в "Н - касети" при над 1030°C, тя се характеризира с перфектна геометрия и отлични технически свойства. Благодарение на тези характеристики, тя перфектно пасва и затваря покривната повърхност. Произвежда се в черен, кафяв и червен цвят, всеки от които има две разновидности на отражение: мат и гланц. Характеризира се с плъзгач се монтаж, който се "нагажда" към различни, вече монтирани покривни конструкции (разстояние между летвите на покрива).



Маса : 3.85 kg



Дължина : 480 mm



Широчина : 290 mm



Покривна дължина : 40.7 cm



Покривна широчина : 25 cm



Разход на m² : 10 бр.



Номер на палета : 280 бр.

Маса на палета : 1.140 kg




Минимален наклон на покрива : 15°





Разстояние между летвите : 40.5 cm

290



480



ГЛАНЦ



MAT



ГЛАНЦ



MLADOST Tradicional PRO



MAT



MLADOST

Tradicional PRO



Tradicional PRO е премиум модел широкоформатна керемида, който се произвежда в нов завод с най-модерна производствена технология. Благодарение на гипсовите форми, в които е пресована, тя се характеризира с изключителен финиш. Всяка керемида се изпича отделно в "Н - касети" при над 1030°C, така че се характеризира с перфектна геометрия и отлични технически свойства. Благодарение на тези характеристики, подобно на други керемиди от серията PRO, тя перфектно пасва и затваря покривната повърхност. Произвежда се в черен, кафяв и червен цвят, всеки от които има две вариации на отражение: мат и гланц. Характеризира се с плъзгащ се монтаж, който се "нагажда" към различни, вече монтирани покривни конструкции (разстояние между летвите на покрива).



Маса : 3.85 kg



Дължина : 480 mm



Широчина : 290 mm



Покривна дължина : 40.7 cm



Покривна широчина : 25 cm



Разход на m² : 10 бр.



Номер на палета : 280 бр.

Маса на палета : 1.140 kg




Минимален наклон на покрива : 15°





Разстояние между летвите : 40.5 cm

290


480



ГЛАНЦ




MAT



ГЛАНЦ



MLADOST Horizont PRO



MAT



MLADOST Horizont PRO

50
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Horizont PRO е премиум модел широкоформатна керемида, произведен по най-модерна технология в нов завод. Притиснат е с гипсови форми, което му придава перфектно остри линии. Като се има предвид, че всяка керемида се изпича поотделно в "Н - касети" при над 1030°C, тя се характеризира с перфектна геометрия, както и с отлични технически свойства. Благодарение на тези характеристики тя идеално пасва и затваря покривната повърхност. Произвежда се в черен, кафяв и червен цвят, всеки от които се предлага в две разновидности на отражение: мат и гланц. Както всички керемиди MLADOST се характеризират с плъзгащ се монтаж, който се "напасва" към различни, вече монтирани покривни конструкции (разстояние между летвите на покрива).



Маса : 3.85 kg



Дължина : 480 mm



Широчина : 290 mm



Покривна дължина : 40.7 cm



Покривна широчина : 25 cm



Разход на m² : 10 бр.



Номер на палета : 280 бр.

Маса на палета : 1.140 kg




Минимален наклон на покрива : 15°






Разстояние между летвите : 40.5 cm

290




480



ГЛАНЦ



MAT



СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ


MLADOST

Вентилационна керемида PRO

ГЛАНЦ



МАТ



Вентилационните керемиди се използват за ефективна вентилация на покрива, което елиминира появата на конденз и събиране на влага.

Те се поставят:

- за всмукване на въздух на втория ред отдолу (от стрехите)
- за изход на въздух на втория ред отдолу (от билото)

Маса : 4.10 kg
Дължина : 480 mm
Широчина : 290 mm
Разстояние между летвите : 40.5 cm
Препоръчителен наклон на покрива : 30°
Минимален наклон на покрива : 15°
Номер на палета : 140 бр.
Маса на палета : 610 kg

MLADOST

Снегозадържател PRO

Снегозадържателите предотвратяват свличането на по-големи маси сняг от покрива при топене. Те се поставят в близост до стрехите над вентилационните керемиди, за да се осигури добра вентилация на покрива през зимния период. Разположението на снегозадържателя зависи от надморската височина и наклона на покрива.

Маса : 3.90 kg
Дължина : 480 mm
Широчина : 290 mm
Разстояние между летвите : 40.5 cm
Препоръчителен наклон на покрива : 30°
Минимален наклон на покрива : 15°
Номер на палета : 128 бр.
Маса на палета : 530 kg

ГЛАНЦ



МАТ



MLADOST

Капак PRO



Маса : 3.35 kg
Дължина : 385 mm
Широчина : 210 mm
Разход (бр./m) : 2.8 бр.
Номер на палета : 160 бр.
Маса на палета : 565 kg

MLADOST


Начален капак PRO



Маса : 3.18 kg
Дължина : 390 mm
Широчина : 205 mm
Номер на палета : 32 бр.
Маса на палета : 130 kg

MLADOST



Трикрачен капак PRO



Маса : 2.42 kg
Дължина : 314 mm
Широчина : 328 mm
Номер на палета : 32 бр.
Маса на палета : 110 kg


MLADOST

Краен елемент - ляв и десен PRO




Маса : 2.50 kg
Дължина : 480 mm
Разход (бр./m) : 2.5 бр.
Номер на палета : 84 бр.
Маса на палета : 235 kg

Детайл за покриване на стрехите на покрива



Детайл за покриване на покривни стрехи с малък наклон



- Покривно фолио **MLADOST PRO 150** тегло 150 g/m²
многослойна мембрана : - долната страна е паропрониклива
- горната страна е водонепроницаема
- Поставяне на фолиото - успоредно на стрехата
- Гънки 10 -15 cm
- Под контралетвата се поставя уплътнителна лента
- Мерки за безопасност - стълба за ходене по покрива

ПОКРИВНО ОБОРУДВАНЕ

MLADOST

Лента за било и гребен

Универсален елемент за сухо строителство на било и гребен, който позволява вентилация под жлебовете. По ръба от двете страни на лентата има самозалепващи ленти за закрепване към керемидата.



MLADOST

Държач за летва за било и гребен

Елемент за закрепване на летва за било и гребен. При използване и правилно поставяне се получава точна и права линия на жлеба.



MLADOST

Мрежа за птици

В долните отвори на покрива се използва мрежа против птици, която предотвратява навлизането на птици и насекоми в покривната конструкция.



MLADOST

Скоба за жлеб

Метален елемент, използван за закрепване на керемиди при сух монтаж.



MLADOST

Метален снегозащитник за керемида Kontinent PRO

Предотвратява лавинообразуването, предназначено за модела Kontinent PRO.



MLADOST

Метален снегобран за керемида Tradicional PRO

Предотвратява лавинообразуването, предназначено за модела Tradicional PRO.



MLADOST

Покривно фолио 90g и 150g

Водоустойчивите парапропускливи покривни фолиа позволяват правилното изсъхване на конструкцията и изолационните материали, повишават топлоизолационните свойства, удължават живота на конструкцията, предотвратяват проникването на вредители.

керемида / модел:

дата на покупка:

наименование, седалище и печат на предприятието:

адрес на съоръжението за монтаж:

сметка №:


купувач:



ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

50 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

- ИГМ МЛАДОСТ гарантира, че доставените в указания срок (50 години) керемиди ще отговарят на критериите за качество, определени от националните стандарти SRPS EN 13041 SRPS EN 1024, SRPS EN 538, SRPS EN 539-1, SRPS EN 539-2.
- Ако керамидата в гаранционния срок не отговаря на някой от критериите от посочените стандарти, които се отразяват фундаментално на нейната функционалност, ИГМ МЛАДОСТ се задължава да подмени всички керемиди, за които са открити дефекти, свързани с характеристиките на керемидите от гаранционните условия.
- Гаранцията изключва дефекти, свързани с:
 - механични повреди, причинени от непреодолима сила (напр. природни бедствия)
 - временни естетически промени на плочката, които не намаляват нейната функционалност, независимо дали са причинени от транспорт, манипулация или са резултат от вредни атмосферни влияния на околната среда
 - непредвидено използване на керемиди
- Купувачът се задължава да монтира керемидите съгласно ПРАВИЛНИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, както и указанията на производителя, свързани с приложението на продукта, които се съдържат в проспектните материали на производителя, валидни към времето на изграждане на покрива.
- Гаранцията от 50 години е валидна само в случаите, когато са изпълнени условията от т. 2 и 4.
- Гаранционният срок започва да тече от месеца и годината на производство на керемидата (месеца и годината на производство са обозначени с перманентна маркировка на гърба на керемидата).
- При рекламация на качеството на керемидите от купувача, той се задължава да:
 - изпрате рекламацията писмено до производителя
 - посочи вида на керемидата, количеството, мястото на монтажа, причините за рекламацията, датата на закупуване и вида на повредата
 - към рекламацията да приложи касова бележка и гаранционна карта
- Гаранцията е валидна за следните видове керемиди: Kontinent PRO, Tradicional PRO, Horizont PRO



MLADOST

ИГМ МЛАДОСТ ЕООД ЛЕСКОВАЦ

Пушкинова бб, 16000 Лесковац | тел: +381 (0)16 243 073 | факс: +381 (0)16 255 507 | email: office@mladost.co.rs
prodaja@mladost.co.rs

www.mladost.co.rs

КЛОН МАЛА ПЛАНА

Индустријска зона бб, 18423 Мала Плана | Индустриска зона бб, 16210 Власотинце
тел: +381 (0)27 343 999
факс: +381 (0)27 343 511
email: office.tmp@mladost.co.rs

КЛОН ВЛАСОТИНЦЕ

тел: +381 (0)16 875 432
факс: +381 (0)16 875 513
email: office.vlasotince@mladost.co.rs

КЛОН СТАЛАЧ

Југ Богданова бб, 37212 Сталач
тел: +381 (0)37 806 200
факс: +381 (0)37 806 806
email: office.stalac@mladost.co.rs