

1911



MLADOST

KORONA KAŻDEGO DOMU

50
LAT
GWARANCJI



Dachówka PRO

DACHÓWKA ANGOBOWANA NOWEJ GENERACJI



IGM MLADOST jest jednym z największych i najważniejszych producentów materiałów budowlanych w regionie, z ponad 112-letnią tradycją. To znana na rynku nazwa, synonim wysokiej jakości dachówek i bloczków do murowania i budowy antresoli która, oprócz obecności na rodzimym rynku, dzięki swojej jakości, od ponad 112 lat trafia do zadowolonych użytkowników na wielu rynkach Unii Europejskiej, Rosji, Białorusi, krajów regionu...

Firma składa się z pięciu fabryk na południu Serbii:

dwie fabryki do produkcji dachówek ceramicznych w Leskovacu i trzy fabryki produkujące bloczki budowlane różnych formatów w Maloj Plani (niedaleko Prokuplja), Vlasotince i Stalaciu. Od czasu prywatyzacji fabryk we wszystkich fabrykach spółki nieustannie prowadzone są kompleksowe inwestycje w celu realizacji podstawowej koncepcji ciągłego doskonalenia jakości i asortymentu w celu zaspokojenia wymagań i potrzeb różnych rynków i użytkowników. Szczególnie istotne są inwestycje w najnowocześniejsze technologie i urządzenia, w obiekty budowlane, organizację, modernizację wszystkich procesów biznesowych, marketing, zasoby ludzkie. Ciągły proces inwestowania w jakość produkcji znajduje uznanie także wśród użytkowników końcowych, dzięki czemu z roku na rok rynek na nasze produkty poszerza się, a udziały rynkowe rosną.

Zwieńczeniem cyklu inwestycyjnego jest inwestycja „greenfield” i otwarcie nowej fabryki produkującej płytki z serii „PRO” w jakości premium i dużym formacie. Fabryka rozpoczęła produkcję w 2022 roku, zaprojektowana i wyposażona w najlepsze technologie i urządzenia renomowanych światowych producentów i projektantów, co plasuje ją w gronie najnowocześniejszych fabryk w Europie. Do produkcji wykorzystywane są formy gipsowe, dzięki czemu produkty charakteryzują się doskonałymi liniami oraz wysokimi walorami estetycznymi. W nowym zakładzie każda dachówka wypalana jest osobno w kasecie „H” w wysokiej temperaturze przekraczającej 1030°C, co wyklucza możliwość deformacji produktu, dzięki czemu produkty końcowe charakteryzują się doskonałą geometrią i wyjątkowymi parametrami technicznymi. Jeśli chodzi o asortyment, nowa fabryka produkuje kompletny system dachowy „PRO”, z kilkoma różnymi modelami dachówek, w różnych kolorach i różnych stopniach połysku (odbicia). Wszystkie produkty z fabryk „MLADOST” i „PRO” posiadają certyfikaty kilku uznanych międzynarodowych instytutów, a w samej fabryce codziennie przechodzą rygorystyczne testy na wszystkich etapach procesu produkcyjnego, w nowocześnie wyposażonym laboratorium firmy. Na podstawie uzyskanych wyników charakterystyki technicznej dachówki PRO objęte są 50-letnią gwarancją.



LŚNIAĄCE



MLADOST Kontinent PRO



MATOWE



MLADOST

Kontinent PRO



Kontinent PRO to model premium dachówek wielkoformatowych, produkowany w nowym zakładzie najnowocześniejszą technologią. Presowan je gipsanim kalupovima što mu daje savršeno oštre linije. Ponieważ każda dachówka wypalana jest osobno w kasce "H" w wysokiej temperaturze przekraczającej 1030°C, charakteryzuje się doskonałą geometrią i doskonałymi właściwościami technicznymi. Dzięki tym właściwościom idealnie dopasowuje się i zamyka połąć dachu. Produkowany jest w kolorach czarnym, brązowym i czerwonym, z których każdy występuje w dwóch wariantach: matowej i lśniącej. Charakteryzuje się przesuwным montażem, który pozwala na „dopasowanie” do różnych, już zamontowanych konstrukcji dachowych (rozstawów lameli na dachu).



Waga : 3.85 kg



Długość : 480 mm



Szerokość : 290 mm



Długość krycia : 40.7 cm



Szerokość krycia : 25 cm



Zużycie na m² : 10 szt.



Ilość na palecie : 280 szt.



Waga palet : 1.140 kg




Minimalny kąt nachylenia dachu : 15°





Rozstaw dranic : 40.5 cm

290




480



LŚNIAĄCE



MATOWE



LŚNIAĆCE



MLADOST Tradicional PRO



MATOWE



MLADOST

Tradicional PRO



Tradicional PRO to model premium dachówek wielkoformatowych, produkowany w nowym zakładzie najnowocześniejszą technologią. Dzięki formom gipsowym, w których został wytłoczony, charakteryzuje się wyjątkowym wykończeniem. Każda dachówka wypalana jest osobno w kasce "H" w wysokiej temperaturze przekraczającej 1030°C, charakteryzuje się doskonałą geometrią i doskonałymi właściwościami technicznymi. Dzięki tym właściwościom, podobnie jak inne dachówki z serii PRO, doskonale dopasowuje się i zamyka połąć dachu. Produkowany jest w kolorach czarnym, brązowym i czerwonym, z których każdy występuje w dwóch wariantach: matowej i lśniącej. Charakteryzuje się przesuwным montażem, który pozwala na „dopasowanie” do różnych, już zamontowanych konstrukcji dachowych (rozstawów lameli na dachu).



Waga : 3.85 kg



Długość : 480 mm



Szerokość : 290 mm



Długość krycia : 40.7 cm



Szerokość krycia : 25 cm



Zużycie na m² : 10 szt.



Ilość na palecie : 280 szt.



Waga palet : 1.140 kg




Minimalny kąt nachylenia dachu : 15°





Rozstaw dranic : 40.5 cm

290

480



LŚNIAĆCE



MATOWE



LŚNIAĄCE



MLADOST Horizont PRO



MATOWE



MLADOST Horizont PRO

50
LAT
GWARANCJI

Horizont PRO to model premium dachówek wielkoformatowych, produkowany najnowocześniejszą technologią w nowym zakładzie. Tłoczony jest w gipsowych formach, co nadaje mu idealnie ostre linie. Ponieważ każda dachówka wypalana jest osobno w kasce "H" w wysokiej temperaturze przekraczającej 1030°C, charakteryzuje się doskonałą geometrią i doskonałymi właściwościami technicznymi. Dzięki tym właściwościom idealnie dopasowuje się i zamyka połąć dachu. Produkowany jest w kolorach czarnym, brązowym i czerwonym, z których każdy występuje w dwóch wariantach: matowej i lśniącej. Jak wszystkie dachówki MLADOST, charakteryzuje się przesuwным montażem, który pozwala na „dopasowanie” do różnych, już zamontowanych konstrukcji dachowych (rozstawów lameli na dachu).



Waga : 3.85 kg



Długość : 480 mm



Szerokość : 290 mm



Długość krycia : 40.7 cm



Szerokość krycia : 25 cm



Zużycie na m² : 10 szt.



Ilość na palecie : 280 szt.

Waga palet : 1.140 kg




Minimalny kąt nachylenia dachu : 15°






Rozstaw dranic : 40.5 cm

290




480



LŚNIAĄCE



MATOWE




ELEMENTY SPECJALNE

MLADOST Dachówka wentylacyjna PRO

LŚNIAĄCE



MATOWE



Dachówki wentylacyjne służą do efektywnej wentylacji dachu, co eliminuje zjawisko skraplania i gromadzenia się wilgoci.

Umieszczone są:

- dla wlotu powietrza w drugim rzędzie od dołu (z okapu)
- dla wylotu powietrza w drugim rzędzie od dołu (z grzbietu)

Waga : 4.10 kg
Długość : 480 mm
Szerokość : 290 mm
Rozstaw dranic : 40.5 cm
Zalecane nachylenie dachu : 30°
Minimalny kąt nachylenia dachu : 15°
Ilość na palecie : 140 szt.
Waga palet : 610 kg

MLADOST Osłona przeciwśniegowa PRO

Osłony przeciwśniegowe zapobiegają zsuwaniu się większych mas śniegu z dachu podczas topnienia. Umieszcza się je przy okapie nad dachówkami wentylacyjnymi, aby umożliwić odpowiednią wentylację dachu w okresie zimowym. Układ osłon przeciwśniegowych zależy od wysokości i nachylenia dachu.

Waga : 3.90 kg
Długość : 480 mm
Szerokość : 290 mm
Rozstaw dranic : 40.5 cm
Zalecane nachylenie dachu : 30°
Minimalny kąt nachylenia dachu : 15°
Ilość na palecie : 128 szt.
Waga palet : 530 kg

LŚNIAĄCE



MATOWE



MLADOST Gąsior PRO




Waga : 3.35 kg
Długość : 385 mm
Szerokość : 210 mm
Zużycie na (szt/m) : 2.8 szt.
Ilość na palecie : 160 szt.
Waga palet : 565 kg

MLADOST Gąsior końcowy PRO




Waga : 3.18 kg
Długość : 390 mm
Szerokość : 205 mm
Ilość na palecie : 32 szt.
Waga palet : 130 kg

MLADOST Gąsior trójstronny PRO




Waga : 2.42 kg
Długość : 314 mm
Szerokość : 328 mm
Ilość na palecie : 32 szt.
Waga palet : 110 kg

MLADOST Element końcowy - lewy i prawy PRO




Waga : 2.50 kg
Długość : 480 mm
Zużycie na (szt/m) : 2.5 szt.
Ilość na palecie : 84 szt.
Waga palet : 235 kg

Detal pokrycia okapu dachu



Detal pokrycia okapu niskiego dachu dwuspadowego




- Folia dachowa MLADOST PRO 150 o gramaturze 150 g/m²
membrana wielowarstwowa: - dolna strona jest paroprzepuszczalna
- górna strona jest wodoodporna
- Montaż folii - równoległe do okapu
- Fałdy 10 - 15 cm
- Pod kontrłatę umieszczana jest taśma uszczelniająca
- Środki bezpieczeństwa - drabina do chodzenia po dachu

KROVNA OPREMA

MLADOST

Taśma kalenicowa - grzbietowa



Uniwersalny element przeznaczony do suchej zabudowy kalenicy, umożliwiający wentylację pod gąsiorem. Na krawędzi po obu stronach taśmy kalenicowej znajdują się samoprzylepne taśmy do mocowania do dachówki.

MLADOST

Uchwyt belki kalenicowej - grzbietowej

Element służący do mocowania belki kalenicowej - grzbietowej. Używając go i prawidłowo umieszczając, uzyskano precyzyjną i prostą linię gąsiora.



MLADOST

Siatka na ptaki

Siatka na ptaki jest stosowana w dolnych otworach wentylacyjnych dachu, aby zapobiec przedostawaniu się ptaków i owadów do konstrukcji dachu.

MLADOST

Klamra zabezpieczająca dla gąsiora

Metalowy element służący do mocowania gąsiorów w procesie suchego montażu.



MLADOST

Metalowa osłona do dachówek Kontinent PRO

Zapobiega występowaniu lawinowych opadów śniegu, przeznaczony dla modelu Kontinent PRO.



MLADOST

Metalowa osłona do dachówek Tradicional PRO

Zapobiega występowaniu lawinowych opadów śniegu, przeznaczony dla modelu Tradicional PRO.



MLADOST

Folia dachowa 90g i 150g

Wodoodporne paroprzepuszczalne folie dachowe pozwalają na odpowiednie wysychanie konstrukcji i materiałów izolacyjnych, poprawiają właściwości termoizolacyjne, przedłużają żywotność konstrukcji, zapobiegają wnikaniiu szkodników.

dachówka / model:

data zakupu:

nazwa, siedziba i pieczęć firmy:

adres pod którym ma być przeprowadzony montaż:

numer konta:


nabywca:



KARTA GWARANCYJNA

50 LAT GWARANCJI

1. IGM MLADOST gwarantuje, że dostarczone dachówki w określonym czasie (50 lat) będą spełniać kryteria jakościowe określone przez normy krajowe SRPS EN 13041 SRPS EN 1024, SRPS EN 538, SRPS EN 539-1, SRPS EN 539-2.
2. Jeżeli dachówki w okresie gwarancji nie spełnią którykolwiek z kryteriów z powyższych norm, które w istotny sposób wpływa na jej funkcjonalność, IGM MLADOST zobowiązuje się do wymiany wszystkich dachówek z wadami związanymi z charakterystyką dachówek określoną w warunkach gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje wad związanych z:
 - uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi siłą wyższą (np. klęski żywiołowe)
 - przemijającymi zmianami estetycznymi dachówek ceramicznych, które nie wpływają ujemnie na jej funkcjonalność, niezależnie od tego, czy są spowodowane transportem, manipulacją, czy są wynikiem szkodliwego wpływu atmosferycznego otoczenia
 - niewłaściwym użyciem dachówek
4. Nabywca zobowiązuje się do montażu dachówek zgodnie z PRZEPISAMI W SPRAWIE WZORÓW TECHNICZNYCH PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH BUDOWY, a także z instrukcjami producenta dotyczącymi stosowania wyrobów, które są zawarte w katalogach producenta obowiązujących w czasie budowy dachu.
5. Gwarancja 50-letnia obowiązuje tylko w przypadku spełnienia warunków z pkt. 2 i 4.
6. Okres gwarancji liczony jest od miesiąca i roku produkcji dachówek (miesiąc i rok produkcji wskazuje trwałe oznaczenie na odwrocie dachówki).
7. Składając reklamację dotyczącą jakości dachówek, nabywca zobowiązuje się:
 - do złożenia reklamacji do producenta w formie pisemnej
 - do podania rodzaju dachówek, ich ilości, miejsca montażu, przyczyny reklamacji, daty zakupu i rodzaju uszkodzenia
 - dołączyć do reklamacji fakturę zakupu oraz kartę gwarancyjną
8. Gwarancja obejmuje następujące rodzaje dachówek: Kontinent PRO, Tradicional PRO, Horizont PRO



MLADOST

IGM MLADOST D.O.O. LESKOVAC

Puškinova bb, 16000 Leskovac | tel: +381 (0)16 243 073 | fax: +381 (0)16 255 507 | email: office@mladost.co.rs
prodaja@mladost.co.rs

www.mladost.co.rs

ODDZIAŁ MALA PLANA

Industrijska zona bb, 18423 Mala Plana
tel: +381 (0)27 343 999
fax: +381 (0)27 343 511
email: office.tmp@mladost.co.rs

ODDZIAŁ VLASOTINCE

Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince
Tel: +381 (0)16 875 432
Fax: +381 (0)16 875 513
email: office.vlasotince@mladost.co.rs

ODDZIAŁ STALAĆ

Jug Bogdanova bb, 37212 Stalać
tel: +381 (0)37 806 200
fax: +381 (0)37 806 806
email: office.stalac@mladost.co.rs