


1911



MLADOST
KURORA E Ç'DO SHËTËPIE


BLLOQET

VLERA E NDËRTESESË ËSHTË NËN FASADË




BLLOQET - TULLA ENERGJETIKE

BLLOK - TULLA ENERGJETIK 25 „STRONG”




Bloqe me vrima vertikale	Vlasotincë	TMP	Stalaq
Dimensionet (mm)	380x250x238	380x250x238	380x250x238
NJFN	11.6	11.6	11.6
Pesha (kg)	16	16.5	15.5
Copë për m ² /m ³	10.50/43	10.50/43	10.50/43
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ_{10} , dry, mat) (W/mk)	0.226	0.226	0.220
Qëndrueshmëria shtytëse (N/mm ²)	13	11.6	12
Copë në paletë	72	72	72
Pesha e paletës (kg)	1162	1200	1126

BLLOK - TULLA ENERGJETIK 25 „EKONOMIK”



Bloqe me vrima vertikale	Vlasotincë	TMP	Stalaq
Dimensionet (mm)	380x250x238	380x250x238	380x250x238
NJFN	11.6	11.6	11.6
Pesha (kg)	13.8	13.6	13.2
Copë për m ² /m ³	10.50/43	10.50/43	10.50/43
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ_{10} , dry, mat) (W/mk)	0.198	0.198	0.193
Qëndrueshmëria shtytëse (N/mm ²)	11	11.7	11.2
Copë në paletë	72	72	72
Pesha e paletës (kg)	1005	990	970

BLLOK - TULLA ENERGJETIK 20 „STRONG”



Bloqe me vrima vertikale	Vlasotincë	TMP	Stalaq
Dimensionet (mm)	380x200x238	380x200x238	380x200x238
NJFN	9.28	9.28	9.28
Pesha (kg)	13.3	13.8	12.8
Copë për m ² /m ³	10.50/53	10.50/53	10.50/53
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ_{10} , dry, mat) (W/mk)	0.210	0.210	0.201
Qëndrueshmëria shtytëse (N/mm ²)	13.60	14	14
Copë në paletë	84	84	84
Pesha e paletës (kg)	1135	1170	1100

BLLOK - TULLA ENERGJETIK 25 “EKONOMIK”



Bloqe me vrima vertikale	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	380x200x238
NJFN	9.28
Pesha (kg)	12
Copë për m ² /m ³	10.50/53
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ_{10} , dry, mat) (W/mk)	0.221
Qëndrueshmëria shtytëse (N/mm ²)	10
Copë në paletë	90
Pesha e paletës (kg)	1090


BLLOQET - TULLA ENERGJETIKE

BLLOK - TULLA ENERGJETIK 38



Bloqe me vrima vertikale	TMP
Dimensionet (mm)	250x380x238
NJFN	11.6
Pesha (kg)	16.5
Copë për m ² /m ³	16/43
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ_{10} , dry, mat) (W/mk)	0.174
Qëndrueshmëria shtytëse (N/mm ²)	10
Copë në paletë	72
Pesha e paletës (kg)	1200

BLLOK - TULLA ENERGJETIK 25 "AKUSTIK"



Bloqe me vrima vertikale	TMP
Dimensionet (mm)	380x250x238
NJFN	11.60
Pesha (kg)	23.5
Copë për m ² /m ³	10.50/43
Izolimi i zërit Rw	56 dB
Qëndrueshmëria shtytëse (N/mm ²)	15.7
Copë në paletë	48
Pesha e paletës (kg)	1140

BLLOK - TULLA ENERGJETIK 16/33




Bloqe me vrima vertikale	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	330x160x238
NJFN	6.44
Pesha (kg)	9.2
Copë për m ² /m ³	12.73/79.56
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ_{10} , dry, mat) (W/mk)	
Qëndrueshmëria shtytëse (N/mm ²)	14.2
Copë në paletë	120
Pesha e paletës (kg)	1114

BLLOK - TULLA ENERGJETIK 12/33



Bloqe me vrima vertikale	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	330x120x238
NJFN	4.82
Pesha (kg)	7.2
Copë për m ² /m ³	12.73/106
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ_{10} , dry, mat) (W/mk)	
Qëndrueshmëria shtytëse (N/mm ²)	10.2
Copë në paletë	144
Pesha e paletës (kg)	1046


BLLOK - TULLA ENERGJETIK 10/33



Bloqe me vrima vertikale	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	330x100x238
NJFN	4.03
Pesha (kg)	6.5
Copë për m ² /m ³	12.73/127.3
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ_{10} , dry, mat) (W/mk)	
Qëndrueshmëria shtytëse (N/mm ²)	13
Copë në paletë	168
Pesha e paletës (kg)	1102


BLLOQET – TULLAT STANDARTE PËR MUR

GITER 5




Bloqe me vrima vertikale	Vlasotincë	TMP	Stalag
Dimensionet (mm)	250x190x190	250x190x190	250x190x190
NJFN	4.60	4.60	4.60
Pesha (kg)	6.50	6.30	6
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	10	10	10
Copë për 1m ² në mur me trashësi 25cm/20cm	25/20	25/20	25/20
Copë në 1m ³	110	110	110
Copë në paletë	160	180	160
Pesha e paletës (kg)	1050	1150	1000

BLLOK - TULLA TERMIKE 5



Bloqe me vrima horizontale	TMP
Dimensionet (mm)	250x190x190
NJFN	4.60
Pesha (kg)	5.9
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	20
Copë për 1m ² në mur me trashësi 25cm/20cm	25/20
Copë në 1m ³	110
Copë në paletë	180
Pesha e paletës (kg)	1080

BLLOK - TULLA TERMIKE 33




Bloqe me vrima horizontale	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	330x250x190
NJFN	8
Pesha (kg)	10.3
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	20
Copë për 1m ² në mur me trashësi 25cm/20cm	15/11
Copë në 1m ³	66
Copë në paletë	100
Pesha e paletës (kg)	1040

BLLOK - TULLA TERMIKE 33/2



Bloqe me vrima horizontale	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	165x250x190
NJFN	4
Pesha (kg)	5.2
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	20
Copë për 1m ² në mur me trashësi 25cm/20cm	30/24
Copë në 1m ³	132
Copë në paletë	200
Pesha e paletës (kg)	1040


BLLOK - TULLA 16/33



Bloqe me vrima horizontale	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	330x250x160
NJFN	6.7
Pesha (kg)	8
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	20
Copë për 1m ² në mur me trashësi 25cm/16cm	18/12
Copë në 1m ³	72
Copë në paletë	120
Pesha e paletës (kg)	970

BLLOQET – TULLAT STANDARTE PËR MUR

BLLOK - TULLA NDARËS 12




Bloqe me vrima vertikale	Vlasotincë	TMP	Stalaq
Dimensionet (mm)	250x120x190	250x120x190	250x120x190
NJFN	3	3	3
Pesha (kg)	4.5	4.5	4.5
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	10	10	10
Copë për 1m ² në mur me trashësi 12cm	20	20	20
Copë në 1m ³	175	175	175
Copë në paletë	256	256	256
Pesha e paletës (kg)	1162	1162	1162

BLLOK - TULLA NDARËS 9




Bloqe me vrima vertikale	Stalaq
Dimensionet (mm)	250x90x90
NJFN	0.9
Pesha (kg)	3.4
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	10
Copë për 1m ² në mur me trashësi 12cm	20
Copë në 1m ³	220
Copë në paletë	320
Pesha e paletës (kg)	1100

BLLOK - TULLA 4/8



Bloqe me vrima horizontale	Vlasotincë	Stalaq
Dimensionet (mm)	250x250x120	250x250x120
NJFN	3.9	3.9
Pesha (kg)	4.3	4.15
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	20	20
Copë për 1m ² në mur me trashësi 25cm	28	28
Copë në 1m ³	133	133
Copë në paletë	128/224	128
Pesha e paletës (kg)	560/975	550


BLLOK - TULLA 4/15



Bloqe me vrima horizontale	Vlasotincë	Stalaq
Dimensionet (mm)	250x250x120	250x250x120
NJFN	3.9	3.9
Pesha (kg)	4.6	4.3
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	20	20
Copë për 1m ² në mur me trashësi 25cm	28	28
Copë në 1m ³	133	133
Copë në paletë	128/224	128
Pesha e paletës (kg)	600/1040	560

BLLOQET – TULLAT STANDARTE PËR MUR

FERT - SOLETA 14




Blok për konstruksion të mes - katit	Vlasotincë	TMP	Stalaq
Dimensionet (mm)	245x275x140	245x275x140	245x275x140
NJFN	5	5	5
Pesha (kg)	6.3	5.8	6
Forca bartëse (kN)	4.7	4.7	4.7
Copë për 1m ² në tavan	10	10	10
Copë në 1m ³	90	90	90
Copë në paletë	84/147	147	147
Pesha e paletës (kg)	540/936	865	900

KANALORE



Blok për konstruksion të mes - katit	TMP
Dimensionet (mm)	245x115x40
NJFN	0.8
Pesha (kg)	1.1
Forca bartëse (kN)	2.4
Copë për 1m ² në tavan	4
Copë në 1m ³	880
Copë në paletë	960
Pesha e paletës (kg)	1070


ELEMENTI I MBI DERËS



Mbiderës 10	TMP
Dimensionet (mm)	245x100x65
NJFN	0.80
Pesha (kg)	1.5
Copë në 1m ²	40
Copë në 1m ² të murit d=20cm	8
Copë në 1m ² të murit d=10cm	4
Copë në paletë	648
Pesha e paletës (kg)	978

Mbiderës 12	TMP
Dimensionet (mm)	245x120x65
NJFN	0.8
Pesha (kg)	2.10
Forca bartëse (kN)	5.3
Copë në 1m ²	34
Copë në 1m ² të murit d=25cm	8
Copë në 1m ³	566
Copë në paletë	576
Pesha e paletës (kg)	1220

GITER 1 I LËMUAR



Bloqe me vrima vertikale	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	250x120x60
NJFN	0.9
Pesha (kg)	1.8
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	12
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ _{10, dry, mat}) (W/mk)	60
Copë për 1m ² /1m ³	556
Copë në paletë	600
Pesha e paletës (kg)	1090


GITER 1 ME RELIEV



Bloqe me vrima vertikale	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	250x120x60
NJFN	0.9
Pesha (kg)	1.8
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	12
Copë në 1m ² në mur me trashësi d=12 cm	60
Copë në 1m ³	556
Copë në paletë	600
Pesha e paletës (kg)	1090


BLLOQET - TULLAT STANDARTE PËR MUR

BLLOK - TULLA VENTILUESE VB - 18




Blok ventilues Ø180	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	245x250x250
NJFN	8
Pesha (kg)	10
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	7.5
Copë në gjatësi 1m	4
Copë në paletë	96
Pesha e paletës	970

BLLOK - TULLA VENTILUESE VB - 18/13




Blok ventilues Ø180 me hapje anësore Ø130	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	245x250x250
NJFN	8
Pesha (kg)	9.9
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	5
Copë në gjatësi 1m	4
Copë në paletë	32
Pesha e paletës	327

BLLOK - TULLA VENTILUESE VB - 18/15



Blok ventilues Ø180 me hapje anësore Ø150	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	245x250x250
NJFN	8
Pesha (kg)	9.8
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	5
Copë në gjatësi 1m	4
Copë në paletë	32
Pesha e paletës	324

BLLOK - TULLA VENTILUESE VB - 16



Blok ventilues Ø160	Vlasotincë
Dimensionet (mm)	250x190x190
NJFN	4.6
Pesha (kg)	6.1
Qëndrueshmëria shtytëse (daN/cm ²)	7.5
Copë në gjatësi 1m	5
Copë në paletë	160
Pesha e paletës	996

CERTIFIKUAR NGA:



MLADOST LESKOVAC

Puškinova bb, 16000 Leskovac
Tel/Fax: +381 (0)16 243 073, 255 507
prodaja@mladost.co.rs

MLADOST VLASOTINCE

Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince
Tel/Fax: +381 (0)16 875 432, 875 513
office.vlasotince@mladost.co.rs

MLADOST MALA PLANA

Industrijska bb, 18423 Mala Plana
Tel/Fax: +381 (0) 27 343 511, 343 999
office.tmp@mladost.co.rs

MLADOST STALAĆ

Jug Bogdanova bb, 37212 Stalać
Tel/Fax: +381 (0) 37 806 200
office.stalac@mladost.co.rs