

KATALOG PROIZVODA  
**KROVNI SISTEMI**






## IGM MLADOST LIDER U REGIONU

Mladost je jedan od najvećih i najznačajnijih proizvođača građevinskog materijala u regionu Balkana i jugoistočne Evrope sa tradicijom dugom preko 113 godina.


Poznato ime na tržištu, sinonim za kvalitetne crepove i blokove za zidanje i međuspratne konstrukcije koji su pored prisustva na domaćem tržištu, zahvaljujući kvalitetu, pronašli put do zadovoljnih korisnika na mnogim tržištima: Makedoniji, Bugarskoj, Rumuniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Slovačkoj, Crnoj Gori, Rusiji, Poljskoj, Nemačkoj, Francuskoj i Belgiji.



## SAVREMENA PROIZVODNJA

MLADOST poseduje pet proizvodnih pogona; u Leskovcu dva pogona, Stalaču, Maloj Planji i Vlasotincu. Velikim investicionim ulaganjima, u svim fabrikama uvedena je najsavremenija oprema i tehnologija koja, zajedno sa izuzetno kvalitetnom sirovinom i stručnom radnom snagom, omogućava proizvodnju koja zadovoljava najstrožije zahteve za kvalitetnom, ekonomičnom i jednostavnom gradnjom.

- **113 godina tradicije**
- **Broj 1 u regionu po proizvodnji glinenih proizvoda**
- **Više od 650 zaposlenih**
- **50 godina garancije**



## ENGOBIRANI CREP NOVE GENERACIJE

Mladost PRO crep je premijum crep velikog formata, čija je površina oplemenjena engobom različitih boja (crna, braon i crvena).

Engobirani crepovi sa dubokim duplim falcevima ispunjavaju kompletну zaptivenost krovne površine.

Proizveden je u novom pogonu sa najsavremenijom tehnologijom. Presovan je gipsanim kalupima što mu daje savršeno oštре и elegantne linije. Napravljen od visokokvalitetne gline sa garancijom dugotrajnosti od 50 godina.

MLADOST preporučuje upotrebu specijalnih elemenata napravljenih od keramike. To rezultira sistemom nazvanim "MLADOST krovni sistem gradnje". Sistem koji je nepobediv po svom obliku i funkciji, koji se suprotstavlja svim uticajima okoline i ne pokazuje nikakvu pohabanost materijala čak i nakon decenija izloženosti atmosferskim uticajima. Obezbeđujemo vam specijalne elemente posebno prilagođene modelu krovnog crepa u svim dostupnim bojama u mat i sjaj površinama.

**PAMETNO OSMIŠLJENO U SVAKOM DETALJU**  
Specijalni elementi su potrebni za gotovo sve funkcionalne i detaljne oblasti krovne površine. Osim sistema dodataka za fiksiranje, postoje dodaci za ivične zone krova na grebenu i na bočnom kraju. Sistemi za kačenje crepa i sistemi za zaštitu od snega izrađeni su od drugih materijala.

### PREDNOSTI MLADOST KROVNOG SISTEMA

- Celokupan sistem elemenata keramičkih i nekeramičkih za kompletan krovni sistem
- Specijalni elementi posebno dizajnirani za model crepa po obliku i boji
- Izuzetno otporni na habanje za izuzetno dug vek trajanja
- Savršena geometrija za odlična tehnička svojstva Veliki format 10 kom/m<sup>2</sup> za jednostavnu i brzu ugradnju
- Proizvodnja po narudžbi za individualne građevinske projekte
- Dodatna nekeramička oprema za posebne funkcionalne oblasti


Presovan je gipsanim kalupima što mu daje savršeno oštре и elegantne linije.



# SPECIJALNI ELEMENTI

## Napravljeni od gline.

## Za savršene krovove.



### MLADOST KROVNI SISTEM

Samo kompletan keramički krov, od strehe do slemena, garantuje nepogrešivu ukupnu performansu MLADOST keramičkih crepova. Jedna u obliku i funkciji nepobediva celina koja se suprotstavlja svim uticajima atmosfere i ne pokazuje pohabanost materijala čak i nakon nekoliko decenija. Mladost PRO crep dostupan u tri boje u mat i sjaj završnoj obradi.

### SPECIJALNI ELEMENTI

Zaokružen sistem Mladost krovnog sistema čine i krovni specijalni elementi; kao što su žlebnjaci, završni žlebnjaci, trokraki žlebnjaci, završni elementi, snegobrani, ventilacioni crepovi koji su dostupni u boji krovnih crepova.

### KROVNA OPREMA

Mladost obezbeđuje i kompletну krovnu opremu koja vam je potrebna za Mladost krovni sistem: slemeno grebene trake, kopče za žlebnjak, držači slemeno grebene letve, mreže za ptice, krovnu foliju i dr.





## KONTINENT PRO®

DINAMIČAN, ELEGANTAN, SAVREMENIH LINIJA

 **Dizajn:** spoj savremenog i modernog dizajna

 **Efekat površine:** ravne linije koje daju večnu eleganciju

 **Tehnologija:** najnovijom tehnologijom i najkvalitetnijom Engobom,  
Kontinent PRO crep pruža osećaj sigurnosti i trajnosti za buduće generacije

 **Primena:** moguće ga je primeniti za sve tipove krovova sa nagibom od 15 do 45 stepeni

 **Garancija:** 50 godina




**MLADOST KONTINENT PRO / CRNA / SJAJ**




**MLADOST KONTINENT PRO / CRNA / MAT**




**MLADOST KONTINENT PRO / BRAON / SJAJ**




**MLADOST KONTINENT PRO / BRAON / MAT**



**MLADOST KONTINENT PRO / CRVENA / SJAJ**



**MLADOST KONTINENT PRO / CRVENA / MAT**



# MLADOST KONTINENT PRO

SJAJ



MAT




# MLADOST

# KONTINENT PRO



Kontinent PRO je premijum model crepa velikog formata, proizведен u novom pogonu sa najsavremenijom tehnologijom. Presovan je gipsanim kalupima što mu daje savršeno oštре linije. Obzirom da se svaki crep peče zasebno u "H - kasetama" na preko 1030°C, odlikuju ga savršena geometrija i odlična tehnička svojstva. Zahvaljujući ovim karakteristikama odlično se uklapa i zatvara krovnu površinu. Proizvodi se u crnoj, braon i crvenoj boji, od kojih svaka u dve varijante refleksije: mat i sjaj. Karakteriše ga klizno postavljanje čime se "prilagođava" različitim, već postavljenim krovnim konstrukcijama (razmacima letvi na krovu).

- Masa: 3.85 kg
- Dužina: 480 mm
- Širina: 290 mm
- Pokrivna dužina: 40.7 cm
- Pokrivna širina: 25 cm
- Utrošak po m<sup>2</sup>: 10 kom
- Broj na paleti: 280 kom
- Masa palete: 1.120 - 1.140 kg
- Minimalni nagib krova: 15° (\*vidi stranu 33)
- Razmak letvica: 36.5 - 40.5 cm





## TRADICIONAL PRO ®

SPOJ TRADICIJE I MODERNE TEHNOLOGIJE

 **Dizajn:** tradicionalni izgled u korak sa novom tehnologijom izrade

 **Efekat površine:** klasičan i jednostavan za sve generacije

 **Tehnologija:** najnovijom tehnologijom i najkvalitetnijom Engobom,  
Tradicional PRO crep pruža osećaj sigurnosti i trajnosti za buduće generacije

 **Primena:** moguće ga je primeniti za sve tipove krovova sa nagibom od 15 do 45 stepeni


 **Garancija:** 50 godina




**MLADOST TRADICIONAL PRO / CRNA / SJAJ**




**MLADOST TRADICIONAL PRO / CRNA / MAT**



**MLADOST TRADICIONAL PRO / BRAON / SJAJ**




**MLADOST TRADICIONAL PRO / BRAON / MAT**



**MLADOST TRADICIONAL PRO / CRVENA / SJAJ**



**MLADOST TRADICIONAL PRO / CRVENA / MAT**



## MLADOST TRADICIONAL PRO

SJAJ



MAT




# MLADOST

# TRADICIONAL PRO



Tradicional PRO je premium model crepa velikog formata, koji se proizvodi u novom pogonu sa najsavremenijom tehnologijom proizvodnje. Zahvaljujući gipsanim kalupima u kojima je presovan karakteriše ga izuzetna završna obrada. Svaki crep se zasebno peče u "H - kasetama" na preko 1030°C, pa ga odlikuje savršena geometrija i odlična tehnička svojstva. Zahvaljujući ovim karakteristikama, kao i ostali crepovi PRO serije, odlično se uklapa i zatvara krovnu površinu. Proizvodi se u crnoj, braon i crvenoj boji od kojih svaka u dve varijante refleksije: mat i sjaj. Karakteriše ga klizno postavljanje čime se "prilagođava" različitim, već postavljenim krovnim konstrukcijama (razmacima letvi na krovu).

-  Masa: 3.85 kg
-  Dužina: 480 mm
-  Širina: 290 mm
-  Pokrivna dužina: 40.7 cm
-  Pokrivna širina: 25 cm
-  Utrošak po m<sup>2</sup>: 10 kom
-  Broj na paleti: 280 kom
-  Masa palete: 1.120 - 1.140 kg
-  Minimalni nagib krova: 15° (\*vidi stranu 33)
-  Razmak letvica: 36.5 - 40.5 cm





## HORIZONT PRO ®

RAFINIRANA JEDNOSTAVNOST ZAOBLJENIH LINIJA


- ⌚ **Dizajn:** zaobljene linije koje pružaju jedinstvenu eleganciju
- wireType **Efekat površine:** njegova elegancija naglašava individualni oblik svake krovne površine
- ⌚ **Tehnologija:** najnovijom tehnologijom i najkvalitetnijom Engobom, HORIZONT PRO crep pruža osećaj sigurnosti i trajnosti za buduće generacije
- 🏠 **Primena:** moguće ga je primeniti za sve tipove krovova sa nagibom od 15 do 45 stepeni
- ⌚ **Garancija:** 50 godina



**MLADOST HORIZONT PRO / CRNA / SJAJ**




**MLADOST HORIZONT PRO / CRNA / MAT**




**MLADOST HORIZONT PRO / BRAON / SJAJ**




**MLADOST HORIZONT PRO / BRAON / MAT**



**MLADOST HORIZONT PRO / CRVENA / SJAJ**



**MLADOST HORIZONT PRO / CRVENA / MAT**



## MLADOST HORIZONT PRO

SJAJ



MAT



# MLADOST

# HORIZONT PRO



Horizont PRO je premium model crepa velikog formata, proizveden najsavremenijom tehnologijom u novom pogonu. Presovan je gipsanim kalupima što mu daje savršeno oštре linije. Obzirom da se svaki crep peče zasebno u "H - kasetama" na preko 1030°C, odlikuju ga savršena geometrija, kao i odlična tehnička svojstva. Zahvaljujući ovim karakteristikama odlično se uklapa i zatvara krovnu površinu. Proizvodi se u crnoj, braon i crvenoj boji, od kojih svaka u dve varijante refleksije: mat i sjaj. Kao i sve MLADOST crepove karakteriše ga klizno postavljanje čime se "prilagođava" različitim, već postavljenim krovnim konstrukcijama (razmacima letvi na krovu).

Masa: 3.85 kg

Dužina: 480 mm

Širina: 290 mm

Pokrivna dužina: 40.7 cm

Pokrivna širina: 25 cm


Utrošak po m<sup>2</sup>: 10 kom

Broj na paleti: 280 kom

Masa palete: 1.120 - 1.140 kg

Minimalni nagib krova: 15° (\*vidi stranu 33)

Razmak letvica: 36.5 - 40.5 cm





## MEDITERAN PRO ®

MEDITERANSKI ŠARM, ZAVODLJIV, DRUGAČIJI

- ⌚ **Dizajn:** talasasti oblik koji vas prirodno privlači, već na prvi pogled
- wireType **Efekat površine:** valovite linije koje naglašava individualni oblik svake krovne površine
- ⌚ **Tehnologija:** najnovijom tehnologijom i najkvalitetnijom Engobom, MEDITERAN PRO crep pruža osećaj sigurnosti i trajnosti za buduće generacije
- 🏠 **Primena:** dubokim falcovima osigurava vodonepropusnost i na jako malim nagibima krova
- ⌚ **Garancija:** 50 godina



**MLADOST MEDITERAN PRO / CRNA / SJAJ**




**MLADOST MEDITERAN PRO / CRNA / MAT**



**MLADOST MEDITERAN PRO / BRAON / SJAJ**




**MLADOST MEDITERAN PRO / BRAON / MAT**



**MLADOST MEDITERAN PRO / CRVENA / SJAJ**



**MLADOST MEDITERAN PRO / CRVENA / MAT**



## MLADOST MEDITERAN PRO

SJAJ



MAT



# MLADOST

# MEDITERAN PRO



Mediteran PRO je nov proizvod, nastao u novom pogonu sa najsavremenijom tehnologijom proizvodnje. Gipsani kalupi u kojima je presovan daju mu izuzetnu završnu obradu. Svaki crep se zasebno peče u "H - kasetama" na preko 1030°C, odlikuju ga savršene linije i geometrija, kao i odlična tehnička svojstva. Zahvaljujući ovim karakteristikama, kao i ostali crepovi PRO serije, odlično se uklapa i zatvara krovnu površinu. Proizvodi se u crnoj, braon i crvenoj boji od kojih svaka u dve varijante refleksije: mat i sjaj.

Masa: 3.85 kg

Dužina: 480 mm

Širina: 290 mm

Pokrivna dužina: 40.7 cm

Pokrivna širina: 25 cm


Utrošak po m<sup>2</sup>: 10 kom

Broj na paleti: 280 kom

Masa palete: 1.120 - 1.140 kg

Minimalni nagib krova: 15° (\*vidi stranu 33)

Razmak letvica: 40.5 cm





## FUTURA PRO®

SAVREMENA TEHNOLOGIJA ZA MODERNU ARHITEKTURU

# U PRIPREMI

# MLADOST

# FUTURA PRO



Futura PRO je crep ravnih i elegantnih linija koji u potpunosti prati stil 21. veka. Njegova jasna struktura i moderan dizajn u kombinaciji sa najsavremenijom tehnologijom proizvodnje i upotrebom najkvalitetnije engobe odgovara na zahteve moderne arhitekture.





## KONTINENT NATUR PRO 12®

DINAMIČAN, ELEGANTAN, SAVREMENIH LINIJA

- 🕒 **Dizajn:** spoj savremenog i modernog dizajna
- wireType icon **Efekat površine:** ravne linije koje daju večnu eleganciju
- ⌚ **Tehnologija:** proizveden najnovijom tehnologijom u gipsanim kalupima u kojima je presovan, karakteriše ga izuzetna završna obrada koja pruža osećaj sigurnosti i trajnosti za buduće generacije
- 🏠 **Primena:** moguće ga je primeniti za sve tipove krovova sa nagibom od 15 do 45 stepeni
- ⌚ **Garancija:** 50 godina



# MLADOST

## KONTINENT NATUR PRO 12



Kontinent Natur PRO 12 je unapređena verzija Kontinent ECO crepa. Predstavlja premium model crepa koji se proizvodi u novom pogonu sa najsavremenijom tehnologijom proizvodnje u gipsanim kalupima. Spoj tradicionalnog u delu upotrebe decenijski proverenih najkvalitetnijih keramičkih glina za izradu grube keremike i modernog arhitektonskog dizajna proizvoda.

Daje viziju ravnog krova sa estetskim efektom prelamanja svetlosti u blago udubljenoj površini. Napravljen od visokokvalitetne gline sa garancijom dugotrajnosti od 50 godina.

Masa: 3.1 kg

Dužina: 415 mm

Širina: 260 mm

Pokrivna dužina: 36.7 cm

Pokrivna širina: 22.6 cm


Utrošak po m<sup>2</sup>: 12 kom

Broj na paleti: 320 kom

Masa palete: 1.025 - 1.040 kg

Minimalni nagib krova: 15° (\*vidi stranu 33)

Razmak letvica: 33.5 - 36.5 cm





## TRADICIONAL NATUR PRO 12 ®

SPOJ TRADICIJE I MODERNE TEHNOLOGIJE

- 🕒 **Dizajn:** tradicionalni izgled u korak sa novom tehnologijom izrade
- wireType **Efekat površine:** klasičan i jednostavan za sve generacije
- ⌚ **Tehnologija:** proizveden najnovijom tehnologijom u gipsanim kalupima u kojima je presovan, karakteriše ga izuzetna završna obrada koja pruža osećaj sigurnosti i trajnosti za buduće generacije
- 🏠 **Primena:** moguće ga je primeniti za sve tipove krovova sa nagibom od 15 do 45 stepeni
- ⌚ **Garancija:** 50 godina



# MLADOST

## TRADICIONAL NATUR PRO 12



Tradicional Natur PRO 12 je unapređena verzija Tradicional ECO crepa. Predstavlja premium model crepa koji se proizvodi u novom pogonu sa najsavremenijom tehnologijom proizvodnje u gipsanim kalupima.

Crep je estetski tradicionalnog oblika, sa dvostrukim žlebovima i duplim kanalima na gornjoj površini koji daje visoku mehaničku otpornost i sigurnost protiv vremenskih nepogoda. Napravljen od visokokvalitetne gline sa garancijom dugotrajnosti od 50 godina.

Masa: 3.1 kg

Dužina: 415 mm

Širina: 260 mm

Pokrivna dužina: 36.7 cm

Pokrivna širina: 22.6 cm



Utrošak po m<sup>2</sup>: 12 kom

Broj na paleti: 320 kom

Masa palete: 1.025 - 1.040 kg

Minimalni nagib krova: 15° (\*vidi stranu 33)

Razmak letvica: 33.5 - 36.5 cm



**MLADOST**

# SPECIJALNI ELEMENTI PRO

**MLADOST**

## Ventilacioni crep PRO

**SJAJ**



**MAT**



Namenjen je efikasnom provetrvanju krova, čime se eliminiše mogućnost kondenzacije i skupljanja vlage. Oplemenjivanjem gornje površine engobom dobijamo specijalne elemente lepih i postojanih boja u sjaj i mat varijantama. Dokazani vek trajanja crepa i specijalnih elemenata je preko 50 godina. Prilagođava se svim modelima MLADOST PRO crepa i zbog toga će krov izgledati vizuelno kao jedna lepa i harmonična celina.

Način primene:

U zavisnosti od klimatskih uslova i tehničkih uslova, projektuje se nagib krova, od  $15^{\circ}$  do  $22^{\circ}$ .

Masa: 4.10 kg

Dužina: 480 mm

Širina: 290 mm

Pokrivna dužina: 40.7 cm

Pokrivna širina: 25 cm

Utrošak po m<sup>2</sup>: 10 kom

Minimalni nagib krova:  $15^{\circ}$

Broj na paleti: 140 kom

Masa palete: 610 kg

**MLADOST**

## Snegobran PRO

Namenjen je sprečavanju nekontrolisanog klizanja snega i leda sa krovne površine. Količinu i raspored treba prilagoditi u zavisnosti od nagiba krova i klimatskog područja. Zahvaljujući dvostrukim filcovima, ova vrsta crepa omogućava bolje zaptivanje krovne površine, čime su otklonjeni faktori da može doći do prodiranja kiše usled jakog vетра i zavejavanja suvim snegom.

Masa: 3.90 kg

Dužina: 480 mm

Širina: 290 mm

Preporučeni nagib krova:  $30^{\circ}$

Minimalni nagib krova:  $15^{\circ}$

Broj na paleti: 128 kom

Masa palete: 530 kg

**SJAJ**



**MAT**



**MLADOST**  
**Žlebnjak PRO**


Masa: 3.42 kg  
 Dužina: 385 mm  
 Širina: 210 mm  
 Utrošak (kom/m): 2.8 kom  
 Broj na paleti: 160 kom  
 Masa palete: 575 kg

Specijalni element koji uz krovne pokrivače čini krovnu konstrukciju jedinstvenom i dugotrajnom. Svojim jedinstvenim dizajnom u sklopu sa crepom PRO kvaliteta obezbeđuje krovnoj površini estetsku uniformnost i apsolutnu funkcionalnost.

**MLADOST**  
**Završni žlebnjak PRO**


Masa: 3.18 kg  
 Dužina: 390 mm  
 Širina: 205 mm  
 Broj na paleti: 32 kom  
 Masa palete: 120 kg

**MLADOST**  
**Trokraki žlebnjak PRO**


Specijani element u krovnom sistemu koji povezuje oblik i funkcionalnost, pri čemu ostvaruje najbolju zaštitu kod ekstremnih vremenskih prilika.

Masa: 3.14 kg  
 Broj na paleti: 24 kom  
 Masa palete: 110 kg

Specijalni element koji povezuje krovne konstrukcije različito dizajniranih krovova, svojim jedinstvenim dizajnom u sklopu sa crepom PRO kvaliteta obezbeđuje krovnoj površini estetsku uniformnost i apsolutnu funkcionalnost.

Masa: 2.50 kg; Dužina: 480 mm  
 Utrošak (kom/m): 2.5 kom  
 Broj na paleti: 84 kom  
 Masa palete: 235 kg

**MLADOST**  
**Završni element - levi i desni PRO**


Fazonski element koji se u krovnom sistemu koristi umesto vetrar lajsne, a sa crepom i ostalim pratećim elementima čine jedinstvenu krovnu celinu.

---

**MLADOST**

# SPECIJALNI ELEMENTI NATUR

**MLADOST**

## Ventilacioni crep NATUR



Ventilacioni crepovi služe za efikasno provetrvanje krova čime se eliminiše pojava kondenzacije i skupljanje vlage. Postavljaju se:

- za ulaz vazduha  
u drugom redu odozdo (od strehe)
- za izlaz vazduha  
u drugom redu odozdo (od slemenja)

Masa: 3.24 kg

Dužina: 415 mm

Širina: 260 mm

Pokrivna dužina: 36 cm

Pokrivna širina 22 cm

Minimalni nagib krova: 15°

Broj na paleti: 168 kom

Masa palete: 565 kg

**MLADOST**

## Snegobran NATUR

Snegobrani sprečavaju da veće mase snega skliznu sa krova kada nastupi topljenje. Postavljaju se u blizini strehe iznad ventilacionih crepova kako bi se omogućila pravilna ventilacija krova tokom zimskog perioda. Raspored snegobrana zavisi od nadmorske visine i nagiba krova.

Masa: 3.26 kg

Dužina: 415 mm

Širina: 260 mm

Pokrivna dužina: 36 cm

Pokrivna širina 22 cm

Minimalni nagib krova: 15°

Broj na paleti: 168 kom

Masa palete: 570 kg



**MLADOST**

## Žlebjak NATUR



Žlebjak NATUR je dublji specijalni element koji uz krovne pokrivače čini krovnu konstrukciju jedinstvenom i dugotrajnom.

Masa: 3.3 kg  
 Dužina: 390 mm  
 Širina: 218 mm  
 Utrošak (kom/m): 2.8 kom  
 Broj na paleti: 180 kom  
 Masa palete: 635 kg

Završni žlebjak NATUR kao specijani element u krovnom sistemu povezuje oblik i funkcionalnost, pri čemu ostvaruje najbolju zaštitu kod ekstremnih vremenskih prilika.

Masa: 3.18 kg  
 Dužina: 390 mm  
 Širina: 213 mm  
 Broj na paleti: 32 kom  
 Masa palete: 125 kg


**MLADOST**

## Trokraki žlebjak NATUR



Trokraki žlebjak NATUR je specijalni element koji povezuje krovne konstrukcije različito dizajniranih krovova, i ne samo estetski nego i funkcionalno izražava neprekidnost krovnog sistema.

Masa: 3.1 kg  
 Broj na paleti: 24 kom  
 Masa palete: 95 kg

**MLADOST**

## Završni element - levi i desni NATUR




Završni elementi NATUR su fazonski komadi koji se u krovnom sistemu koriste umesto vetrar lajsne, a sa crepom i ostalim pratećim elementima čini jedinstvenu krovnu celinu.

Masa: 2 kg  
 Dužina: 415 mm  
 Broj na paleti: 182 kom  
 Masa palete: 385 kg




**MLADOST**

# Detalj pokrivanja strehe krova



**MLADOST**

# Detalj pokrivanja strehe krova malog nagiba



- Krovna folija **MLADOST PRO 150** težine 150 g/m<sup>2</sup>  
 višeslojna membrana : - donja strana paropropusna  
 - gornja strana vodonepropusna
- Postavljanje folije - paralelno sa strehom
- Preklopi 10 - 15 cm
- Ispod kontraletve se postavlja zaptivna traka
- Mere bezbednosti - merdevine za hodanje po krovu

# MLADOST

## KROVNA OPREMA

**MLADOST**

### Slemeno grebena traka

Univerzalni element za suvo izvođenje slemena i grebena koji omogućava provetrvanje ispod žlebnjaka. Na ivici sa obe strane slemeno grebene trake nalaze se samolepljive trake za pričvršćivanje na crep.


**MLADOST**

### Držač slemeno grebene letve

Element za pričvršćivanje slemeno grebene letve. Upotrebom i pravilnim postavljanjem se dobija tačna i ravna linija žlebnjaka.


**MLADOST**

### Kopča za žlebnjak PRO i NATUR

Metalni element koji se koristi za pričvršćivanje slemenih crepova u suvom postupku ugradnje.


**MLADOST**

### Metalni snegobran PRO i NATUR

Sprečava pojavu odrona snega, namenjen modelima Kontinent PRO, Tradicional PRO, Horizont PRO, Kontinent NATUR i Tradicional NATUR.


**MLADOST**

### Krovna folija 90g i 150g

Vodonepropusne parapropusne krovne folije omogućavaju pravilno isušivanje konstrukcije i izolacionih materijala, povećavaju termoizolaciona svojstva, produžavaju vek trajanja konstrukcije, sprečavaju prođor štetočina.


**MLADOST**

### Mreža za ptice

Mreža za ptice se upotrebljava kod donjih otvora za provetrvanje krova, sprečava ulazak ptica i insekata u krovnu konstrukciju.


**MLADOST**

### Ventilacioni set

Set za ventilaciju obezbeđuje funkcionalnost i dugotrajnost vašeg krova. Sadrži gumeni ventilacioni crep, ventilacionu cev i ventilaciono crevo. Sprečava prodiranje i oštećenja izazvana vlagom. Prilagodljiv je svim modelima Mladost PRO crepa.


**MLADOST**

### Češalj okapnica

Koristi se kao element koji omogućava provetrvanje u područjima okapnica krovova i sprečava glodare, ptice i velike insekte da prođu ispod površine krova. Korišćenjem ovih elemenata vaš krov će biti potpuno funkcionalan i bezbedan.


**MLADOST**

### Početna ploča

Koristi se za zatvaranje žlebnjaka kod krovova na dve vode.

# GARANTNI LIST



1. Vek trajanja proizvoda je 50 godina. IGM MLADOST garantuje da će isporučeni crep u navedenom vremenskom periodu ispunjavati kriterijume kvaliteta definisane nacionalnim standardima SRPS EN 1304.
2. Ukoliko crep u garantnom roku ne zadovolji bilo koji od kriterijuma karakteristika proizvoda proverene metodama: otpornost na mraz - EN 539:2-2013, vodonepropusnost - EN 539:1-2006, odstupanje od veličine naznačene u Deklaraciji o performansama - EN 1024:2012, a koji suštinski utiču na njegovu funkcionalnost, IGM MLADOST se obavezuje da će izvršiti zamenu svih crepova kod kojih su konstantovani nedostaci vezani za karakteristike crepova iz uslova garancije.
3. Kupac se obavezuje da ugradnju crepa izvrši prema PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, kao i u uputstvima proizvođača koji se odnose na primenu proizvoda, a sadržani su u prospektnim materijalima proizvođača.
4. Davanje garancije je uslovljena kumulativnom usaglašenošću sa sledećim zahtevima:
  - Pre ugradnje, Kupac ima obavezu da vizuelno proveri proizvode. Ako proizvodi pokažu nedostatke u izgledu ili Kupac smatra da postoje razlike u odnosu na standard proizvoda, proizvodi se neće montirati. Korisnik ima obavezu da u najkraćem roku prijavi nedostatke prodavcu.
  - Usklađenost sa tehničkim specifikacijama i uputstvima za ugradnju (Osnovni principi za izgradnju krovova od keramičkog crepa) u vezi:
    - Konstrukcije krova, kako bi se omogućila prirodna ventilacija pokrivača,
    - Način pokrivanja,
    - Ventilaciju cele pokrivne površine,
    - Usklađenost sa minimalnim nagibima montaže.
5. Garantni rok počinje da teče od meseca i godine proizvodnje crepa (mesec i godina proizvodnje su naznačeni trajnom oznakom na poleđini crepa).
6. Prilikom stavljanja prigovora na kvalitet crepa od strane Kupca, isti se obavezuje da:
  - Reklamaciju uputi u pisanoj formi proizvođaču, kao i foto dokumentaciju,
  - Da navede tip crepa, količinu, mesto ugradnje, razloge prigovora, datum kupovine i vrstu štete,
  - Da obavezno uz prigovor priloži račun o kupljenoj robi i garantni list.
7. Garancija ne pokriva u slučaju da:
  - Oštećenje koje je izazvano mehaničkim stresom i štetu izazvanu prirodnim pojavama sa vanrednim karakterom (npr. šteta od grada i drugih vremenskih nepogoda),
  - Promene na površini ili izgledu premaza, uzrokovane klimatskim i ekološkim uslovima, mikroorganizmima (uključujući stvaranje mahovina), eflorescencijom (naslage soli na površini keramičkog elemenata),
  - Razlike u boji ne predstavljaju nedostatak kvaliteta,
  - Bleđenje, promena boje i znaci trljanja, ogrebotine, koje ne utiču na vodootpornost keramičkih crepova,
  - Nenamensko korišćenje crepa.
8. Garancija važi za crepove iz ECO i PRO programa.

crep / model:

1911



datum kupovine:

naziv, sedište i pečat preduzeća:

kupac, adresa objekta za ugradnju:



CE



1911



Engobirani crep nove generacije

IGM MLADOST D.O.O. LESKOVAC  
16000 Leskovac, Puškinova bb  
Tel: +381 (0)16 265 826  
Fax: +381(0)16 251 553  
Email: prodaja@mladost.co.rs



[mladost.co.rs](http://mladost.co.rs)