

DEKLARATË PËR PERFORMANCAT

No 58-CPR-2025

(1) Copët koordinuara nga baltë

VENTILACIONI FUTURA ENGOBIZUAR

(2) Lloj:

VENTILACIONI FUTURA ENGOBIZUAR

(3) Përdorimi:

Për kulm duke mbuluar

(4) P r o d h u e s i :

I M N " **MLADOST** " SH.P.K.

Rr. Pushkinova pn, Leskovc, Sërbia

(5) **Sistemi/sistemet e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së performancës**

Sistemi 4

(6) **I harmonizuar specifikimi teknik**

EN 1304:2005

(7) Karakteristikat eksploatimi e deklaruar

Karakteristikat të rëndësishme	Eksplotim madhësie
Qëndresë mekanike I lakuar fortësia	Pa testim
Qëndrueshmëri ndaj zjarrit e jashtme ndikojnë	B _{roof} (pa testim)
Reagimi ndaj flakë	A1 (pa testim)
Ujëpadepërtueshmëri	Plotëson kushtet e kategorisë 1 , Metoda e testimit 2
Dimensionet dhe i lejuar devijimet	Gjatësi: 455 mm Gjerësi: 274 mm Devijim: 2%
Qëndrueshmëri ndaj acar	Niveli 1 (150 cikle)
Lirimin e substancave të rrezikshme të kontrolluara nga rregulloret	NPD

Kjo deklaratë mbi karakteristikat teknike lëshohet në përgjegjësi të plotë të prodhuesit IMN
" **MLADOST** " Sh.P.K. Leskovc, Sërbia



Leskovac, 09.05.2025.
(Vendi dhe data e lëshimit)

Ljubica Santo,
rukovodilac službe kontrole kvaliteta

Santo Ljubica
.....
(f i r m ë)