KATALOGU I PRODUKTEVE

SISTEME PËR ÇATI

1911

MLADOST

KURORA E ÇDO SHTËPIE



50 VJET GARANCI






IGM MLADOST LIDER NË RAJON

Mladost është një nga prodhuesit më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm të materialeve ndërtimore në rajonin e Ballkanit dhe Evropës Juglindore me traditë mbi 115 vjet.

Emër i njohur në treg, sinonim për tjegulla dhe blloqe ndërtimi dhe konstruksioneve ndërkatore prej argjile, të cilat përveç prezencës në tregun vendas, jemi prezent edhe në shumë tregje : Maqedoni, Bullgari, Rumani, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Sllovaki, Mal të Zi, Rusi, Poloni, Gjermani, Francë dhe Belgjikë, ku përdoruesit janë të kënaqur me cilësinë.



PRODHIM MODERN

MLADOST zotëron gjashtë impiante prodhimi: dy impiante në Leskovac, një Stallaq, Malla Pllanë, Vllasotincë dhe Zrenjanin. Investime të mëdha, në të gjitha fabrikat, ku janë montuar pajisjet me teknologji moderne, me lëndën e parë cilësore dhe me ekip profesional, prodhojmë prodhime të cilat plotësojnë kërkesat më të rrepta për ndërtim cilësor, ekonomik dhe të thjeshtë.

- 115 vjet traditë
- Numër 1 në rajon në prodhimin e produkteve argjilore
- Më shumë se 650 punonjës
- 50 vjet garanci



TJEGULLA TË ENGOBUARA TË GJENERATËS SË RE

Tjegulla Mladost PRO është tjegull Premium e formatit të madh, sipërfaqja e së cilës është e pasuruar dhe e inpregnuar me engobe me ngjyra të ndryshme (të zezë, kafe dhe të kuqe). Tjegullat e engobuara me linja të thella të dyfishta plotësojnë puthitje të plotë në sipërfaqen e çatisë. Prodhohen në impiantin e ri me teknologjinë moderne. Presohen me kallëpe allçie që i jep linja të përkryera të mprehta dhe elegante. Prodhim nga argjila me cilësi të lartë dhe garanci qëndrueshmërie prej 50 vitesh.

MLADOST rekomandon përdorimin e elementeve speciale të prodhuara nga qeramika. Kjo rezulton me sistemin e quajtur "Sistemi i çatisë MLADOST". Sistemi që i jep çatisë me të gjitha elementet, funksion që të reziston në të gjitha ndikimet mjedisore dhe nuk tregon konsumim të materialit, madje edhe pas dekadash ekspozimi ndaj ndikimeve atmosferike. Ju ofrojmë elemente të veçanta të përshtatur me modelin e tjegullave në të gjitha ngjyrat e disponueshme dhe siperfaqet mat dhe me shkëlqim.

TË DIZAJNUARA ME ZGJUARËSI NË ÇDO DETAJ
Elementet e veçanta nevojiten për funksionim të detajuar të sipërfaqes së çatisë. Përveç sistemit të aksesorëve me fiksim, ekzistojnë aksesorë për zonat bazë të çatisë në kreshtë dhe në skajet anësore. Sistemet e lidhjes të elementëve në çati dhe sistemet e mbrojtjes nga dëbora janë bërë nga materiale të tjerë.


PËRPARËSITË E SISTEMIT TË ÇATISË MLADOST

- Sistemi i kompletuar i çatisë i ka të gjithë elementet qeramike dhe jo qeramike
- Elementet e veçanta janë të projektuara për modelin e tjegullave sipas formës dhe ngjyrës
- Tjegullat e vendosura në çati janë jashtëzakonisht rezistente dhe zgjasin me shekuj
- Gjeometri perfekte me veti të shkëlqyera teknike Format i madh 10 copë/m2 montohem thjeshtë dhe shpejtë
- Prodhime me porosi për projekte individuale ndërtimore
- Pajisje shtesë joqeramike për zona të veçanta funksionimi

Presohet me kallëpe allçie, që i jep linja të përkryera të mprehta dhe elegante.



ELEMENTE TË VEÇANTA
Të bëra nga argjila.
Për çati të përsosura.



SISTEMI I ÇATISË MLADOST

Vetëm sistemi i plotë për çati me qeramikë, nga streha deri në kreshtë, garanton performancën e përgjithshme të tjegullave qeramike MLADOST. Njësi unike e pamposhtur me formë dhe funksion, e cila u reziston të gjitha ndikimeve atmosferike dhe nuk shfaq asnjë anomali në material, madje edhe pas disa dekadash. Tjegulla Mladost PRO është në tre ngjyra e kuqe, kafe dhe e zezë në mat dhe me shkëlqim.

ELEMENTE TË VEÇANTA

Sistemi i kompletuar Mladost për çati përbëhet edhe nga elementë të veçantë të çatisë si kulmorët, kulmorët përfundimtare, kulmorët fillestar, elementet përfundimtare, mbajtësit e borës, tjegullat ventiluese të gjitha disponohen në ngjyrën e tjegullave të çatisë.

AKSESORË PËR ÇATI

Mladost gjithashtu ofron aksesorë për çati që nevoiten për sistemin e çatisë Mladost: shirita për kurorë dhe kreshtë, kapëse për kulmorë, mbajtëse për listelat e kurorës dhe kreshtës, rrjeta për mbrojtje nga zogjët, membranë për çati, etj.

01 Kulmor



02 Kulmor Fillestar



03 Kulmor Trekëndor



04 Element Përfundimtarë Majtas




05 Element Përfundimtarë Djathtas



FALAS
KALKULATORI I ÇATISË
Llogarit sasinë e saktë të materialit
për çatinë tënde dhe kurse kohë dhe para.

MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

50 VJET GARANCI



FALAS
KALKULATORI I ÇATISË

KONTINENT PRO 10 ®

DINAMIKE, ELEGANTE, ME LINJA MODERNE

- **Dizajni:** kombinim i dizajnit bashkëkohor dhe modern
- **Efekti i sipërfaqes:** linja të drejta që japin elegancë për gjithmonë
- **Teknologjia:** me teknologjinë më të fundit dhe engoben më cilësore, tjegullat PRO ofrojnë ndjenjë sigurie dhe qëndrueshmërie për gjeneratat e ardhshme
- **Aplikimi:** mund të aplikohet për të gjitha llojet e çative me pjerrësi nga 15 deri në 45 gradë
- **Garancia:** 50 vjet

MLADOST KONTINENT PRO 10 / E ZEZË / SHKËLQYESE



MLADOST KONTINENT PRO 10 / E ZEZË / MAT



MLADOST KONTINENT PRO 10 / KAFE / SHKËLQYESE



MLADOST KONTINENT PRO 10 / KAFE / MAT



MLADOST KONTINENT PRO 10 / E KUQE / SHKËLQYESE



MLADOST KONTINENT PRO 10 / E KUQE / MAT



MLADOST KONTINENT PRO 10

SHKËLQYESE









MAT




MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

MLADOST
KONTINENT PRO 10

Kontinent PRO 10 është një model Premium i tjegullave të formatit të madh e prodhuar në impiantin e ri me teknologjinë moderne. Presohet me kallëpe allçie, që i jep linja të përkryera të mprehta. Duke pasur parasysh se çdo tjegull piqet veçmas në "H - kaseta" në mbi 1030°C, e njëjta karakterizohet nga gjeometria e përsosur dhe vetitë teknike të shkëlqyera. Këto karakteristika, përshtaten në mënyrë të përkryer dhe mbyll sipërfaqen e çatisë. Prodhohet në ngjyrë të zezë , kafe dhe të kuqe, prej të cilave secila vjen në dy variante reflektimi: mat dhe me shkëlqim. Zhvendosja horizontale dhe vertikale, e cila "përshtatet" në konstrukcione të ndryshme, të montuara në çati (me hapësirat e listelave në çati).

- Masa: 3.85 kg
- Gjatësia: 480 mm
- Gjërësia: 290 mm
- Gjatësia mbuluese: 40.7 cm
- Gjerësia mbuluese: 25 cm
- Konsumi për m^2: 10 copë
- Copë në paletë: 280 copë
- Pesha e paletës: 1.120 - 1.140 kg
- Pjerrësia minimale e çatisë: 15° (*shih faqen 33)
- Distanca ndërmjet listelave: 36.5 - 40.5 cm

50 VJET GARANCI













MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

50 VJET GARANCI



FALAS
KALKULATORI I ÇATISË

TRADICIONAL PRO 10 ®

KOMBINIM I TRADITËS DHE TEKNOLOGJISË MODERNE

- **Dizajni:** pamje tradicionale në hap me teknologjinë e re të prodhimit
- **Efekti i sipërfaqes:** klasike e thjeshtë për të gjitha gjeneratat
- **Teknologjia:** me teknologjinë të fundit dhe engoben cilësore, tjegullat PRO ofrojnë ndjenjë sigurie dhe qëndrueshmërie për gjeneratat e ardhshme
- **Aplikimi:** mund të aplikohet për të gjitha llojet e çative me pjerrësi nga 15 deri në 45 gradë
- **Garancia:** 50 vjet

MLADOST TRADICIONAL PRO 10 / E ZEZË / SHKËLQYESE



MLADOST TRADICIONAL PRO 10 / E ZEZË / MAT



MLADOST TRADICIONAL PRO 10 / KAFE / SHKËLQYESE




MLADOST TRADICIONAL PRO 10 / KAFE / MAT



MLADOST TRADICIONAL PRO 10 / E KUQE / SHKËLQYESE



MLADOST TRADICIONAL PRO 10 / E KUQE / MAT



MLADOST TRADICIONAL PRO 10

SHKËLQYESE













MAT




MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

MLADOST
TRADICIONAL PRO 10

Tradicional PRO 10 është Model Premium i tjegullave të formatit të madh e prodhuar në impiantin e ri me teknologji moderne. Falë kallëpeve prej allçie në të cilët presohet, përpunimi përfundimtar i jashtëzakonshëm. Duke pasur parasysh se çdo tjegull piqet veçmas në "H - kaseta" në mbi 1030°C, e njëjta karakterizohet me gjeometri të përsosur dhe me vetitë teknike të shkëlqyera. Falë këtyre karakteristikave, përshtatet në mënyrë të përkryer dhe mbyll sipërfaqen e çatisë. Prodhohet në ngjyrë të zezë, kafe dhe të kuqe, prej të cilave secila vjen në dy variante reflektimi: mat dhe me shkëlqim. Karakteristike me zhvendosje horizontale dhe vertikale, e cila "përshtatet" në konstruksione të ndryshme, të montuara në çati (me hapësirat e listelave në çati).

- Masa: 3.85 kg
- Gjatësia: 480 mm
- Gjërësia: 290 mm
- Gjatësia mbuluese: 40.7 cm
- Gjerësia mbuluese: 25 cm
- Konsumi për m^2: 10 copë
- Copë në paletë: 280 copë
- Pesha e paletës: 1.120 - 1.140 kg
- Pjerrësia minimale e çatisë: 15° (*shih faqen 33)
- Distanca ndërmjet listelave: 36.5 - 40.5 cm

50 VJET GARANCI













MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

50 VJET GARANCI



FALAS
KALKULATORI I ÇATISË

HORIZONT PRO 10 ®

THJESHTËSI E RAFINUAR E LINJAVE TË RRUMBULLAKOSURA

- **Dizajni:** linja të rrumbullakosura që ofrojnë elegancë unike
- **Efekti i sipërfaqes:** eleganca dhe pamja në sipërfaqen e çatisë shihet nga larg
- **Teknologjia:** me teknologjinë më të fundit dhe engoben cilësore, tjegullat Horizont PRO 10 ofrojnë ndjenjë sigurie dhe qëndrueshmërie për gjeneratat e ardhshme
- **Aplikimi:** mund të aplikohet për të gjitha llojet e çative me pjerrësi nga 15 deri në 45 gradë
- **Garancia:** 50 vjet

MLADOST HORIZONT PRO 10 / E ZEZË / SHKËLQYESE



MLADOST HORIZONT PRO 10 / E ZEZË / MAT



MLADOST HORIZONT PRO 10 / KAFE / SHKËLQYESE



MLADOST HORIZONT PRO 10 / KAFE / MAT



MLADOST HORIZONT PRO 10 / E KUQE / SHKËLQYESE



MLADOST HORIZONT PRO 10 / E KUQE / MAT



MLADOST HORIZONT PRO 10

SHKËLQYESE









MAT



MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE


MLADOST

HORIZONT PRO 10

Horizont PRO 10 është model Premium i tjegullave të formatit të madh e prodhuar në impiantin e ri me teknologji moderne. Presohet me kallëpe allçie, dhe i jep linja të përkryera të mprehta. Duke pasur parasysh se çdo tjegull piqet veçmas në "H - kaseta" në mbi 1030°C, e njëjta karakterizohet me gjeometri të përsosur dhe me veti të teknike të shkëlqyera. Falë këtyre karakteristikave, përshtatet në mënyrë të përkryer dhe mbyll sipërfaqen e çatisë. Prodhohet në ngjyrë të zezë , kafe dhe të kuqe, prej të cilave secila vjen në dy variante reflektimi: mat dhe me shkëlqim. Ashtu si të gjitha tjegullat MLADOST, karakterizohet me zhvendosje vertikale dhe horizontale e cila "përshtatet" në konstruksionet të ndryshme, të montuara në çati (me hapësirat e listelave në çati).

- Masa: 3.85 kg
- Gjatësia: 480 mm
- Gjërësia: 290 mm
- Gjatësia mbuluese: 40.7 cm
- Gjerësia mbuluese: 25 cm
- Konsumi për m^2: 10 copë
- Copë në paletë: 280 copë
- Pesha e paletës: 1.120 - 1.140 kg
- Pjerrësia minimale e çatisë: 15° (*shih faqen 33)
- Distanca ndërmjet listelave: 36.5 - 40.5 cm

50 VJET GARANCI










MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

50 VJET GARANCI



FALAS
KALKULATORI I ÇATISË

MAESTRAL PRO 10 ®


SHARM MESDHETAR, ELEGANT DHE I DALLUESHËM

- **Dizajni:** formë karakteristike e valëzuar, e frymëzuar nga arkitektura mesdhetare, që i jep çatisë një pamje elegante dhe të dallueshme
- **Efekti i sipërfaqes:** linjat e theksuara dhe të valëzuara nxjerrin në pah formën e tjegullës dhe krijojnë një pamje dinamike të sipërfaqes së çatisë
- **Teknologjia:** prodhuar me teknologji bashkëkohore dhe engobe të cilësisë së lartë, tjegullat Maestral PRO 10 ofrojnë siguri, qëndrueshmëri dhe estetikë për gjeneratat e ardhshme
- **Aplikimi:** kanalet e thella sigurojnë mbrojtje të lartë ndaj depërtimit të ujit edhe në çati me pjerrësi të vogël
- **Garancia:** 50 vjet

MLADOST MAESTRAL PRO 10 / E ZEZË / SHKËLQYESE




MLADOST MAESTRAL PRO 10 / E ZEZË / MAT



MLADOST MAESTRAL PRO 10 / KAFE / SHKËLQYESE



MLADOST MAESTRAL PRO 10 / KAFE / MAT



MLADOST MAESTRAL PRO 10 / E KUQE / SHKËLQYESE



MLADOST MAESTRAL PRO 10 / E KUQE / MAT



MLADOST MAESTRAL PRO 10

SHKËLQYESE





MAT




MLADOST

MAESTRAL PRO 10

Maestral PRO 10 është prodhim i ri i krijuar në impiantin e ri me teknologjinë më bashkëkohore. Kallëpet e allçisë ku presohet, tjegullës i japin pamjen përfundimtare të jashtëzakonshëme. Duke pasur parasysh se çdo tjegull piqet veçmas në "H - kaseta" në mbi 1030°C, e njëjta karakterizohet me gjeometri të përsosur dhe vetitë teknike të shkëlqyera. Falë këtyre karakteristikave, përshtatet në mënyrë të përkryer dhe mbyll sipërfaqen e çatisë. Prodhohet në ngjyrë të zezë , kafe dhe të kuqe, të cilat secila vjen në dy varietete reflektimi: mat dhe me shkëlqim.

- Masa: 3.85 kg
- Gjatësia: 480 mm
- Gjërësia: 290 mm
- Gjatësia mbuluese: 40.7 cm
- Gjerësia mbuluese: 25 cm
- Konsumi për m^2: 10 copë
- Copë në paletë: 280 copë
- Pesha e paletës: 1.120 - 1.140 kg
- Pjerrësia minimale e çatisë: 22° (*shih faqen 33)
- Distanca ndërmjet listelave: 36.5 - 40.5 cm

50 VJET GARANCI





MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

50 VJET GARANCI



FALAS
KALKULATORI I ÇATISË

FUTURA PRO ®

TEKNOLOGJI MODERNE PËR ARKITEKTURË MODERNE

- **Dizajni:** formë e sheshtë dhe precize që krijon linja të pastra të çatisë dhe përshtatet në mënyrë perfekte me konceptet bashkëkohore arkitekturore si dhe me arkitekturën klasike që kërkon thjeshtësi
- **Efekti i sipërfaqes:** sipërfaqe elegante dhe e sheshtë që i jep çatisë një pamje moderne, minimaliste dhe një identitet të fortë vizual
- **Teknologjia:** e prodhuar me teknologjinë më të re dhe engobën më cilësore, Futura PRO ofron rezistencë të lartë, qëndrueshmëri dhe stabilitet afatgjatë të çatisë
- **Aplikimi:** falë sistemit të saktë të lidhjeve, mundëson montim të sigurt dhe mbrojtje të besueshme të çatisë në kushte të ndryshme klimatike
- **Garancia:** 50 vjet

MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

MLADOST
FUTURA PRO

50 VJET GARANCI



E disponueshme në ngjyra:

mat



e zezë



kafe



MLADOST FUTURA PRO




MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

MLADOST FUTURA PRO

50 VJET GARANCI


Futura PRO është një tjegull me linja të drejta dhe elegante që ndjek plotësisht stilin e shekullit XXI. Struktura e saj e qartë dhe dizajni modern, i kombinuar me teknologjinë më të avancuar të prodhimit dhe përdorimin e engobës më cilësore, i përgjigjet kërkesave të arkitekturës moderne.

- Masa: 3.85 kg
- Gjatësia: 455 mm
- Gjërësia: 274 mm
- Gjatësia mbuluese: 39.3 cm
- Gjerësia mbuluese: 23.5 cm
- Konsumi për m^2: 10.8 kom
- Copë në paletë: 280 kom
- Pesha e paletës: 1.088 kg
- Pjerrësia minimale e çatisë: 15°
- Distanca ndërmjet listelave: 36 - 38 cm



MUNDËSI KOMBINIMI:

Vendosje në rreshta:



Vendosje me mbivendosje:



MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

50 VJET GARANCI



FALAS
KALKULATORI I ÇATISË

KONTINENT NATUR PRO 12 ®

DINAMIKE, ELEGANTE, ME LINJA MODERNE

- **Dizajni:** kombinim i dizajnit modern dhe bashkëkohor
- **Efekti i sipërfaqes:** linja të drejta, të thekësuara që i japin elegancë të përjetshme
- **Teknologjia:** prodhohet me teknologjinë të fundit në kallëpe allçie në të cilat presohet, pamja përfundimtare e jashtëzakonshëme i cili ofron një ndjenjë sigurie dhe qëndrueshmërie për gjeneratat e ardhshme
- **Aplikimi:** mund të aplikohet për të gjitha llojet e çative me pjerrësi nga 15 deri në 45 gradë
- **Garancia:** 50 vjet

MLADOST


KONTINENT NATUR PRO 12

Kontinent Natur PRO 12 me version i tjegullës Kontinent ECO. Model tjegullash Premium të cilat prodhohen në impiantin e ri me teknologjinë moderne të prodhimit në kallëpe allçie. Kombinim i traditës të përdorimit të argjilave qeramike me cilësi të lartë të provuara prej dekadash për prodhimin e qeramikës së ashpër me dizajn modern për produkte arkitekturore.

Çatisë së sheshtë i jep efekt estetik të thyerjes së dritës në sipërfaqe pak konkave. Prodhohet prej argjilës me cilësi të lartë me garanci qëndrueshmërie prej 50 vitesh.

- Masa: 3.1 kg
- Gjatësia: 415 mm
- Gjërësia: 260 mm
- Gjatësia mbuluese: 36.7 cm
- Gjerësia mbuluese: 22.6 cm
- Konsumi për m^2: 12 copë
- Copë në paletë: 320 copë
- Pesha e paletës: 1.025 - 1.040 kg
- Pjerrësia minimale e çatisë: 15° *(*shih faqen 33)*
- Distanca ndërmjet listelave: 33.5 - 36.5 cm

50 VJET GARANCI





50 VJET GARANCI



FALAS
KALKULATORI I ÇATISË

TRADICIONAL NATUR PRO 12 ®

KOMBINIM I TRADITËS DHE TEKNOLOGJISË MODERNE

- **Dizajni:** pamje tradicionale e prodhuar me teknologjinë e re
- **Efekti i sipërfaqes:** klasik i thjeshtë për të gjitha gjeneratat
- **Teknologjia:** prodhohet me teknologjinë të fundit në kallëpe allçie në të cilat presohet, prodhimi final i jashtëzakonshëm i cili ofron ndjenjë sigurie dhe qëndrueshmërie për gjeneratat e ardhshme
- **Aplikimi:** mund të aplikohet për të gjitha llojet e çative me pjerrësi nga 15 deri në 45 gradë
- **Garancia:** 50 vjet

MLADOST


TRADICIONAL NATUR PRO 12

Tradicional Natur PRO 12 është version i përmirësuar i tjegullave Tradicional ECO. Paraqet tjegull Premium të cilat prodhohen në impiantin e ri me teknologji moderne të prodhimit në kallëpe allçie.

Tjegulla me formë estetike tradicionale, me brazda të dyfishta dhe kanale të dyfishta në sipërfaqen e sipërme e cila ofron rezistencë të lartë mekanike dhe siguri ndaj kushteve atmosferike. Prodhuar prej argjilës me cilësi të lartë me garanci qëndrueshmërie prej 50 vitesh.

- Masa: 3.1 kg
- Gjatësia: 415 mm
- Gjërësia: 260 mm
- Gjatësia mbuluese: 36.7 cm
- Gjerësia mbuluese: 22.6 cm
- Konsumi për m^2: 12 copë
- Copë në paletë: 320 copë
- Pesha e paletës: 1.025 - 1.040 kg
- Pjerrësia minimale e çatisë: 15° *(*shih faqen 33)*
- Distanca ndërmjet listelave: 33.5 - 36.5 cm

50 VJET GARANCI





MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

50 VJET GARANCI



FALAS
KALKULATORI I ÇATISË

MAESTRAL NATUR PRO 12®

SHARM MESDHETAR NË NGJYRËN NATYRALE TË QERAMIKËS

- **Dizajni:** formë karakteristike e valëzuar, e frymëzuar nga arkitektura tradicionale mesdhetare
- **Efekti i sipërfaqes:** linjat e valëzuara dhe ngjyra natyrale Natur krijojnë një pamje të ngrohtë dhe autentike të sipërfaqes së çatisë
- **Teknologjia:** prodhuar me teknologjinë më të fundit dhe e presuar në kallëpe gipsi, karakterizohet nga një përpunim përfundimtar i jashtëzakonshëm, që ofron ndjenjë sigurie dhe qëndrueshmërie për gjeneratat e ardhshme
- **Aplikimi:** ideale për objekte me arkitekturë mesdhetare dhe në zonat bregdetare, por edhe për objekte bashkëkohore, ku çatia i jep ndërtesës ngrohtësi dhe një karakter të dallueshëm mesdhetar
- **Garancia:** 50 vjet


MLADOST

MAESTRAL NATUR PRO 12

Maestral Natur PRO 12 është një model premium i tjegullës, i dallueshëm për formën karakteristike të valëzuar, i prodhuar në impiantin e ri me teknologjinë më bashkëkohore të prodhimit dhe presimit në kallëpe gipsi. Përpunimi përfundimtar i jashtëzakonshëm dhe gjeometria precize mundësojnë përshtatje të sigurt dhe mbyllje të besueshme të sipërfaqes së çatisë. Ngjyra natyrale e qeramikës, e kombinuar me linjat karakteristike të valëzuara, i jep çatisë një pamje të ngrohtë dhe autentike, të frymëzuar nga arkitektura mesdhetare. **Maestral Natur PRO 12** spikat veçanërisht në objektet në zonat bregdetare dhe me klimë mesdhetare, por është gjithashtu një zgjedhje ideale për shtëpi familjare, objekte turistike dhe ndërtesa bashkëkohore, të cilave u jep një karakter të dallueshëm mesdhetar. Prodhohet nga argjilë e cilësisë së lartë dhe vjen me **garanci 50-vjeçare për qëndrueshmëri afatgjatë**.

- Masa: 3.05 kg
- Gjatësia: 415 mm
- Gjërësia: 260 mm
- Gjatësia mbuluese: 36.5 cm
- Gjerësia mbuluese: 21.9 cm
- Konsumi për m²: 12.5 copë
- Copë në paletë: 320 copë
- Pesha e paletës: 1.040 kg
- Pjerrësia minimale e çatisë: 22° *(*shih faqen 33)*
- Distanca ndërmjet listelave: 36.4 cm

50 VJET GARANCI













MLADOST

ELEMENTE SPECIALE PRO 10

MLADOST
Tjegulla ventiluese PRO 10

SHKËLQYESE



MAT



Është destinuar për ajrosje efikase të çatisë, e cila ndihmon në anulimin e kondensimit dhe grumbullimit të lagështirës. Me inpregnimin e sipërfaqes së sipërme me engobe, përfitojmë ngjyra të bukura dhe të qëndrueshme në variante mat dhe me shkëlqim. Jetëgjatësia e provuar e shërbimit të tjegullave në çati dhe elementëve specialë është mbi 50 vjet. Përshtatet me të gjitha modelet e tjegullave MLADOST PRO dhe për shkak të kësaj, çatia do të duket vizualisht si e tërësi e bukur dhe harmonike.

Mënyra e aplikimit:
Në varësi të kushteve klimatike dhe kushteve teknike, pjerrësia e çatisë parashikohet nga 15° deri në 22°.

Masa: 4.10 kg
Gjatësia: 480 mm
Gjërësia: 290 mm
Gjatësia mbuluese: 40.7 cm
Gjerësia mbuluese: 25 cm
Konsumi për m^2: 10 copë
Pjerrësia minimale e çatisë: 15°
Copë në paletë: 140 copë
Pesha e paletës: 584 kg

MLADOST
Kulmor fillestar PRO 10

Është një element special në sistemin e çatisë, i cili ndërthur formën dhe funksionalitetin, duke arritur mbrojtjen më të mirë në kushte ekstreme të motit.

Masa: 3.16 kg
Gjatësia: 390 mm
Gjërësia: 205 mm
Copë në paletë: 32 copë
Pesha e paletës: 106.12 kg



MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

MLADOST
Kulmorë i brinjëzuar PRO 10

Është element special,i cili së bashku me mbulesat e çatisë e bën konstruksionin e çatisë unik dhe afatgjatë. Me dizajnin unik në kombinim me tjegullat të cilësisë PRO i siguron sipërfaqes së çatisë uniformitet estetik dhe funksionalitet absolut.

Masa: 3.43 kg
Gjatësia: 385 mm
Gjërësia: 210 mm
Konsumi (copë/m): 2.8 copë
Copë në paletë: 160 copë
Pesha e paletës: 558.80 kg



MLADOST
Kulmori trekëndor i brinjëzuar PRO 10

Element i veçantë i cili ndërthur konstruksionin e çatisë, çative të projektuara ndryshe, me dizajn unik në kombinim me tjegullat cilësore PRO i siguron sipërfaqes së çatisë uniformitet estetikë dhe funksionalitet absolut.

Masa: 3.06 kg
Copë në paletë: 24 copë
Pesha e paletës: 81.50 kg



MLADOST
Kulmori katërkëndor i brinjëzuar PRO 10

Element i veçantë që lidh konstruksionet e çative me dizajne të ndryshme dhe siguron vazhdimësinë e sistemit të çatisë, jo vetëm nga ana estetike, por edhe nga ajo funksionale.

Masa: 6.65 kg
Copë në paletë: 2 kom
Pesha e kutisë: 13.80 kg



MLADOST
Element Përfundimtarë majtas dhe djathtas PRO 10






Element fasonike përdoren në sistemin e çatisë në vend të fletave kundër erës, ndërsa me tjegulla dhe elemente të tjera shoqëruese përbëjnë një tërësi unike të çatisë.

Masa: 2.50 kg; Gjatësia: 480 mm
Konsumi (copë/m): 2.49 copë
Copë në paletë: 84 copë
Pesha e paletës: 219.16 kg

MLADOST

ELEMENTE SPECIALE FUTURA PRO

MLADOST Tjegulla ventiluese FUTURA PRO



Është e dedikuar për ventilimin efikas të çatisë, duke eliminuar mundësinë e kondensimit dhe grumbullimit të lagështisë. Me trajtimin e sipërfaqes së sipërme me engobë, përftohen elemente speciale me ngjyra të bukura dhe të qëndrueshme, në variante me shkëlqim dhe mat. Jetëgjatësia e provuar e tjegullave dhe elementeve speciale është mbi 50 vjet.


Mënyra e përdorimit:
Në varësi të kushteve klimatike dhe teknike, projektohet pjerrësia e çatisë nga 15º deri në 22º.

Masa: 3.80 kg
Gjatësia: 455 mm
Gjërësia: 274 mm
Gjatësia mbuluese: 39.3 cm
Gjerësia mbuluese: 23.5 cm
Konsumi për m^2: 10 copë
Pjerrësia minimale e çatisë: 15°
Copë në paletë: 140 copë
Pesha e paletës: 542 kg

MLADOST Gjysmë tjegulla FUTURA PRO

Modeli i gjysmë tjegullës për FUTURA PRO vendoset në mënyrë që bashkimet e tjegullave të mos përputhen, por të zhvendosen për gjysmën e gjerësisë së tjegullës. Përputhja e rreshtave të tjegullave në përfundimin e strehës arrihet me vendosjen e gjysmë tjegullës.

Masa: 2.10 kg
Gjatësia: 455 mm
Gjërësia: 155 mm
Copë në paletë: 140 copë
Pesha e paletës: 304 kg



MLADOST Fillimi i kulmit FUTURA PRO

Element special në sistemin e çatisë që lidh formën dhe funksionalitetin, duke siguruar mbrojtjen më të mirë në kushte ekstreme atmosferike.

Masa: 3 kg
Gjatësia: 375 mm
Gjërësia: 225 mm
Copë në paletë: 32 copë
Pesha e paletës: 101 kg



MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

MLADOST
Kulmi FUTURA PRO

Element special që së bashku me mbulesat e çatisë e bën konstruksionin e çatisë unik dhe afatgjatë. Me dizajnin e tij unik dhe në kombinim me tjegullat e cilësisë PRO, siguron uniformitet estetik dhe funksionalitet absolut të sipërfaqes së çatisë.



Masa: 3.08 kg
Gjatësia: 375 mm
Gjërësia: 228 mm
Konsumi (copë/m): 3 copë
Copë në paletë: 160 copë
Pesha e paletës: 502.80 kg

MLADOST
Kulm treshe FUTURA PRO

Element special që lidh konstruksione çatie me dizajne të ndryshme. Me dizajnin e tij unik dhe në kombinim me tjegullat e cilësisë PRO, siguron uniformitet estetik dhe funksionalitet absolut të sipërfaqes së çatisë.

Masa: 3.6 kg
Copë në paletë: 25 copë
Pesha e paletës: 97.25 kg



MLADOST
Element përfundimtar – majtas dhe djathtas FUTURA PRO



Element profilues që përdoret në sistemin e çatisë në vend të listelës kundër erës, dhe së bashku me tjegullat dhe elementet e tjera shoqëruese krijon një tërësi unike të çatisë.

Masa: 2.35, 2.36 kg
Gjatësia: 470, 455 mm
Konsumi (copë/m): 2.6 copë
Copë në paletë: 84 copë
Pesha e paletës: 207.40 kg

MLADOST

ELEMENTE SPECIALE NATUR PRO 12

MLADOST

Tjegulla ventiluese NATUR PRO 12

Tjegullat ventiluese përdoren për ajrosje efikase të çatisë e cila eliminon shfaqjen e kondensimit dhe grumbullimin e lagështisë.



Ato vendosen:
- për hyrjen e ajrit
  në rreshtin e dytë nga poshtë (nga streha)
- për daljen e ajrit
  në rreshtin e dytë nga poshtë (nga kreshta)

Masa: 3.10 kg
Gjatësia: 415 mm
Gjërësia: 260 mm
Gjatësia mbuluese: 36 cm
Gjerësia mbuluese: 22 cm
Pjerrësia minimale e çatisë: 15°
Copë në paletë: 168 copë
Pesha e paletës: 530.80 kg

MLADOST

Kulmor fillestar NATUR PRO 12

Kulmor fillestar NATUR PRO 12 element special në sistemin e çatisë ndërthur formën dhe funksionalitetin, duke arritur mbrojtjen më të mirë në kushte ekstreme të motit.

Masa: 3.15 kg
Gjatësia: 390 mm
Gjërësia: 213 mm
Copë në paletë: 32 copë
Pesha e paletës: 105.80 kg



MLADOST
KURORA E ÇDO SHTËPIE

MLADOST
Kulmori i brinjëzuar NATUR PRO 12



Kulmori i brinjëzuar NATUR PRO 12 është element special, i cili së bashku me elementet që mbulojnë çatinë e bën konstruksionin e çatisë unik dhe afatgjatë.

Masa: 3.14 kg
Gjatësia: 390 mm
Gjërësia: 215 mm
Konsumi (copë/m): 2.8 copë
Copë në paletë: 180 copë
Pesha e paletës: 680.60 kg

MLADOST
Kulmori trekëndor i brinjëzuar NATUR PRO 12



Kulmori trekëndor i brinjëzuar NATUR PRO 12 është element special i cili ndërthur konstruksionet e çatisë, çative të projektuara ndryshe, me pamje estetike dhe funksion në sistemin e çatisë.

Masa: 3.06 kg
Copë në paletë: 25 copë
Masa palete: 81.50 kg

MLADOST
Kulmori katërkëndor i brinjëzuar NATUR PRO 12



Kulmori katërkëndor i brinjëzuar NATUR PRO 12 është një element i veçantë që lidh konstruksionet e çative me dizajne të ndryshme dhe siguron vazhdimësinë e sistemit të çatisë, jo vetëm nga ana estetike, por edhe nga ajo funksionale.

Masa: 6.65 kg
Copë në paletë: 2 kom
Pesha e kutisë: 13.80 kg

MLADOST
Element Përfundimtarë - majtas dhe djathtas NATUR PRO 12




Elementet përfundimtare NATUR PRO 12 paraqesin elemente dizajni, të cilat përdoret në sistemin e çatisë në vend të fletave kundër erës, ndërsa me tjegulla dhe elemente të tjera shoqëruese përbëjnë tërësi unike të

Masa: 1.77 kg
Gjatësia: 415 mm
Copë në paletë: 182 copë
Pesha e paletës: 332.14 kg




MLADOST

Detaj mbulimi të strehës së çatisë



Detaj mbulimi të strehës së çatisë me pjerrësi të ulët



- Membranë çatie MLADOST PRO 150 me peshë 150 g/m2
  membrana shumështresore: - ana e poshtme e përshkueshme nga avulli
  - ana e sipërme e papërshkueshme nga uji
- Vendosjen e membranës - paralelisht me strehë
- Lidhjet (vendosja e tjegullave mbi njëra -tjetrën) 10 - 15 cm
- Nën listelat ku duhet kulmor, vendoset shiriti për nën kulmor
- Masat e sigurisë - shkalla për ecje mbi çati





















MLADOST

AKSESORË PËR ÇATI



MLADOST
Shirit për kurorën dhe kreshtën

Element universal për montim e thatë të kurorës dhe kreshtës, mundëson ajrosjen nën kulmor. Në skajet e dy anëve të shiritit të kurorës dhe kreshtës gjenden shirita vetëngjitës që fiksohen në tjegulla.



MLADOST
Mbajtës i listelave për kurorë dhe kreshtë

Element për fiksimin e listelave të kurorës dhe kreshtës. Me përdorimin dhe vendosjen e duhur përfitohet një vijë e saktë dhe e drejtë e kulmorëve.



MLADOST
Rrjetë për mbrojtje nga zogjët

Rrjeti për mbrojtje nga zogjët përdoret tek hapjet e poshtme të ventilimit të çatisë, e cila parandalon hyrjen e shpendëve dhe insekteve në strukturën e çatisë.



MLADOST
Kapse për kulmorë PRO dhe NATUR

Element metalik i cili përdoret për fiksimin e kulmorëve të brinjëzuar në procesin e vendosjes së thatë.



MLADOST
Komplet ventilimi

Komplet ventilimi do të sigurojë funksionalitetin dhe jetëgjatësinë e çatisë tuaj. Kompleti përmban një tjegull ventiluese prej gome, tub ventilues dhe një zorrë ventiluese. Parandalon depërtimin dhe dëmet e shkaktuara nga lagështia, i përshtatshëm për të gjitha modelet e tjegullave Mladost



MLADOST
Mbrojtëse bore metalike PRO dhe NATUR

Parandalon shfaqjen e ortekëve i destinuar për modelet Kontinent PRO, Tradicional PRO, Horizont PRO, Kontinent NATUR dhe Tradicional NATUR.



MLADOST
PVC shirit krehër

Elment i cili mundëson ventilim në zonat e ulluqeve të çatisë dhe parandalon dëpërtimin e brejtësve, shpendëve dhe insekteve të mëdha nën sipërfaqen e çatisë. Me përdorimin e këtyre elementeve, çatia juaj do të jetë plotësisht funksionale dhe e sigurt.



MLADOST
Membrana për çati 150g

Membrana për çati e papërshkueshme nga uji mundësojnë tharjen e duhur të kontruksionit dhe materialeve izoluese, risin vetitë e izolimit termik, zgjasin jetëgjatësinë e strukturës, parandalojnë depërtimin e dëmtuesve.



MLADOST
Pllaka fillestare

Përdoret për mbylljen e kulmorëve në çatitë me dy ujëra.

FLETË GARANCI

1. 50 vjet garanci. IGM MLADOST garanton, tjegullat e dorëzuara në periudhën kohore të specifikuara duhet të plotësojnë kriteret e cilësisë të përcaktuara nga standardi kombëtar SRPS EN 1304.
2. Nëse tjegullat brenda periudhës së garancisë nuk plotësojnë asnjë nga kriteret e karakteristikave të produktit të verifikuara me metodën: rezistenca ndaj ngricave - EN 539:2-2013, rezistenca ndaj ujit - EN 539:1-2006, devijimi nga madhësia e treguar në deklaratën e performancës - EN 1024:2012, ndërsa të cilat ndikojnë rrënjësisht në funksionalitetin e tyre, IGM MLADOST merr përsipër detyrimin për zëvendësimin e të gjitha tjegullave tek të cilat janë konstatuar mangësi që kanë të bëjnë me karakteristikat e tjegullave nga kushtet e garancisë.
3. Klienti merr përsipër detyrimin që vendosja e tjegullave të jetë në përputhje me RREGULLOREN ME STANDARDET TEKNIKE ME PROJEKTIM DHE EKZEKUTIM TË PUNIMEVE PËRFUNDIMTARE NË NDËRTIMTARI, sipas udhëzimeve të prodhuesit në lidhje me aplikimin e produktit, të cilat janë të përfshira në materialet e prospektit të prodhuesit.
4. Dhënia e garancisë kushtëzohet nga pajtueshmëria me kërkesat e mëposhtme:
   - Para montimit, Klienti ka detyrimin të kontrollojë vizualisht produktet. Nëse produktet shfaqin defekte në pamje apo Klienti beson se ka dallime në lidhje me standardin e produktit, produktet nuk duhen të montohen. Përdoruesi ka detyrimin të raportojë defektet tek shitësi në afat sa më të shpejt.
   - Pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe udhëzimet e montimit (Parimet bazë për ndërtimin e çative me tjegulla qeramike) në lidhje me:
     - Strukturat e çatisë, për mundësimin e ventilimit natyral të mbulesës,
     - Mënyrën e mbulimit,
     - Ventilimin e të gjithë sipërfaqes mbuluese,
     - Pajtueshmërinë me pjerrësitë minimale të montimit.
5. Periudha e garancisë fillon nga muaji dhe viti i prodhimit të tjegullave (muaji dhe viti i prodhimit janë tregohen me një shenjë të përhershme në tjegullë).
6. Gjatë paraqitjes së ankesës në lidhje me cilësinë e tjegullave, Klienti merr përsipër:
   - T'i dërgojë prodhuesit ankesën me shkrim, si dhe dokumentacionin dhe fotografitë,
   - Të specifikojë llojin e tjegullës, sasinë, vendin e montimit, arsyet e ankesës, datën e blerjes dhe llojin e dëmit,
   - Të bashkëngjisë me doemos faturën për mallin e blerë dhe fletën e garancisë gjatë paraqitjes së ankesës.
7. Garancia nuk mbulon nëse:
   - Dëmet e shkaktuara nga dëmtimet mekanike dhe dëmet e shkaktuara nga fenomene natyrore me karakter të jashtëzakonshëm (p.sh. dëmet nga breshëri dhe fatkeqësitë e tjera të natyrës dhe motit),
   - Ndryshimet në sipërfaqen apo pamjen e lyerjes, të shkaktuara nga kushtet klimatike dhe mjedisore, mikroorga nizmat (duke përfshirë formimin e myshqeve), lulëzimin (depozitimet e kripës në sipërfaqen e elementeve qeramike),
   - Zbehje, çngjyrosje dhe shenja fërkimi, gërvishtje, të cilat nuk ndikojnë në rezistencën ndaj ujit të tjegullave qeramike,
   - Përdorimi jo i duhur i tjegullave.
8. MLADOST garanton për të gjitha llojet e tjegullave dhe elementeve special nga argjila.

tjegulla / modeli: _____

data e blerjes: _____

emri, selia dhe vula e kompanisë: _____

klienti, adresa e objektit të montimit: _____



1911

MLADOST®

KURORA E ÇDO SHTËPIE

Nëntor 2026.

Tjegulla të engobuara të gjeneratës së re

IGM MLADOST D.O.O. LESKOVAC
16000 Leskovac, Puškinova bb
Tel: +381 (0)16 251 553
Email: prodaja@mladost.co.rs

mladost.co.rs/sq