ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ПОКРИВНИ СИСТЕМИ



50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ






ИГМ МЛАДОСТ РЕГИОНАЛЕН ЛИДЕР

Младост е един от най-големите и най-значими производители на строителни материали на Балканите и Югоизточна Европа с над 115 годишна традиция.

Добре познато име на пазара, синоним на качествени керемиди и блокове за зидане и междуетажни конструкции, които освен че присъстват на родния пазар, благодарение на своето качество са намерили път до доволни потребители на много пазари: Македония, България, Румъния, Албания, Босна и Херцеговина, Словакия, Черна гора, Русия, Полша, Германия, Франция и Белгия.



СЪВРЕМЕННО ПРОИЗВОДСТВО

МЛАДОСТ притежава шест производствени цеха; два завода в Лесковац, Сталач, Мала Плана, Власотинце и Зренянин. С големи инвестиции във всички фабрики е въведено най-съвременно оборудване и технологии, което заедно с изключително висококачествените суровини и професионална работна ръка позволява производство, отговарящо на най-строгите изисквания за висококачествено, икономично и просто строителство.

- 115 години традиция
- Номер 1 в региона за производство на глинени изделия
- Повече от 650 души персонал
- 50 години гаранция



ЕНГОБИРАНА КЕРЕМИДА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Керемидата Младост ПРО е първокласна широкоформатна керемида, чиято повърхност е облагородена с енгоба в различни цветове (черен, кафяв и червен).Енгобираните керемиди с дълбоки двойни шевове отговарят на пълно запечатване на покривната повърхност. Произвежда се в новия завод с най-модерна технология. Пресована е с гипсови форми, което й придава перфектно остри и елегантни линии. Изработена е от висококачествена глина с 50-годишна гаранция за издръжливост.

МЛАДОСТ препоръчва използването на специални елементи от керамика. Това води до система, наречена „Система за покривна конструкция МЛАДОСТ". Системата, която е непобедима по своята форма и функция, която издържа на всякакви влияния на околната среда и не показва износване на материала дори след десетилетия излагане на атмосферни влияния. Ние ви предоставяме специални елементи специално адаптирани към модела керемиди във всички налични цветове и матови и гланцови повърхности.

УМНО ДИЗАЙНИРАН ВЪВ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ
Специални елементи са необходими за почти всички функционални и детайлни зони на покривната повърхност. В допълнение към системата от фиксиращи аксесоари има аксесоари за ръбовите зони на покрива при билото и в страничния край. Системите за окачване на керемиди и системите за снегозащита сеизработват от други материали.


ПРЕДИМСТВА НА МЛАДОСТ ПОКРИВНАТА СИСТЕМА

- Цяла система от керамични и некерамични елементи за цялостна покривна система
- Специални елементи, специално разработени като форма и цвят за модела керемида
- Изключително устойчив на износване за изключително дълъг експлоатационен живот
- Перфектна геометрия за отлични технически свойства Голям формат 10 бр/м^2 за лесен и бърз монтаж
- Изработка по поръчка за индивидуални строителни проекти
- Допълнително некерамично оборудване за специални функционални зони

Пресован е с гипсови форми, което му придава перфектно остри и елегантни линии.



СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
Изработени от глина.
За перфектни покриви.



МЛАДОСТ ПОКРИВНА СИСТЕМА

Само цялостният керамичен покрив, от стрехите до билото, гарантира безпогрешното цялостно представяне на керамичните керемиди МЛАДОСТ. Непобедим модул по форма и функция, който издържа на всички атмосферни влияния и не показва износване на материала дори след няколко десетилетия. Керемида Младост ПРО се предлага в три цвята в матово и гланцово покритие.

СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Закръглена система Младост на покривната система е изградена и от специални покривни елементи; капак, начален капак, тройник, крайни леви и десни елементи, снегозадържаща и вентилационна керемида, които се предлагат в цвета на керемидите.

ПОКРИВНО ОБОРУДВАНЕ

Младост предоставя и компетентното покривно оборудване, от което се нуждаете за покривната система Младост: фолио за капак, куки за капак, държачи за билни летви, мрежи против птици, покривно фолио и др.

01 Капак



02 Начален капак



03 Тройник



04 Краен елемент ляв




05 Краен елемент десен



БЕЗПЛАТЕН КАЛКУЛАТОР ЗА ПОКРИВИ
Изчисли точното количество материали за своя покрив и спести време и пари.

50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ



БЕЗПЛАТЕН
КАЛКУЛАТОР ЗА ПОКРИВИ

КОНТИНЕНТ ПРО 10®

ДИНАМИЧНА, ЕЛЕГАНТНА, С МОДЕРНИ ЛИНИИ

- **Дизайн:** комбинация от съвременен и модерен дизайн
- **Повърхностен ефект:** прави линии, които придават вечна елегантност
- **Технология:** с най-новите технологии и най-високо качество на енгобата, керемидите ПРО осигуряват усещане за сигурност и издръжливост за бъдещите поколения
- **Приложение:** може да се използва за всички видове покриви с наклон от 15 до 45 градуса
- **Гаранция:** 50 години

MLADOST КОНТИНЕНТ ПРО 10 / ЧЕРЕН / ГЛАНЦ



MLADOST КОНТИНЕНТ ПРО 10 / ЧЕРЕН / МАТ



MLADOST КОНТИНЕНТ ПРО 10 / КАФЯВ / ГЛАНЦ



MLADOST КОНТИНЕНТ ПРО 10 / КАФЯВ / МАТ



MLADOST КОНТИНЕНТ ПРО 10 / ЧЕРВЕН / ГЛАНЦ



MLADOST КОНТИНЕНТ ПРО 10 / ЧЕРВЕН / МАТ



MLADOST КОНТИНЕНТ ПРО 10

ГЛАНЦ









МАТ




MLADOST

КОНТИНЕНТ ПРО 10

Континент ПРО 10 е премиум модел широкоформатна керемида, произведена в новия завод с най-модерна технология. Пресована е с гипсови форми, което й придава перфектно остри линии. Като се има предвид, че всяка керемида се изпича отделно в "H - касети" при над 1030°C, тя се характеризира с перфектна геометрия и отлични технически свойства. Благодарение на тези характеристики, тя перфектно пасва и затваря покривната повърхност. Произвежда се в черен, кафяв и червен цвят, всеки от които има два варианта на отражение: мат и гланц. Характеризира се с плъзгащ се монтаж, който се "приспособява" към различни, вече монтирани покривни конструкции (разстояние между летвите на покрива).

- Маса: 3.85 kg
- Дължина: 480 mm
- Ширина: 290 mm
- Покривна дължина: 40.7 cm
- Покривна ширина: 25 cm
- Разход на m^2: 10 бр
- Бр. в палет: 280 бр
- Тегло на палет: 1.120 - 1.140 kg
- Минимален наклон на покрива: 15° *(*вижте страница 33)*
- Разстояние между летвите: 36.5 - 40.5 cm

50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ













50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ



БЕЗПЛАТЕН
КАЛКУЛАТОР ЗА ПОКРИВИ

ТРАДИЦИОНАЛ ПРО 10®

КОМБИНАЦИЯ ОТ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

- **Дизайн:** традиционен външен вид в крак с новата технология на производство
- **Повърхностен ефект:** класически и прост за всички поколения
- **Технология:** с най-новите технологии и най- качествена енгоба, керемидите Традиционал ПРО 10 осигуряват усещане за сигурност и издръжливост за бъдещите поколения
- **Приложение:** може да се използва за всички видове покриви с наклон от 15 до 45 градуса
- **Гаранция:** 50 години

MLADOST ТРАДИЦИОНАЛ ПРО 10 / ЧЕРЕН / ГЛАНЦ



MLADOST ТРАДИЦИОНАЛ ПРО 10 / ЧЕРЕН / МАТ



MLADOST ТРАДИЦИОНАЛ ПРО 10 / КАФЯВ / ГЛАНЦ




MLADOST ТРАДИЦИОНАЛ ПРО 10 / КАФЯВ / МАТ



MLADOST ТРАДИЦИОНАЛ ПРО 10 / ЧЕРВЕН / ГЛАНЦ



MLADOST ТРАДИЦИОНАЛ ПРО 10 / ЧЕРВЕН / МАТ



MLADOST ТРАДИЦИОНАЛ ПРО 10

ГЛАНЦ









МАТ




MLADOST

MLADOST
ТРАДИЦИОНАЛ ПРО 10

Традиционал ПРО 10 е премиум модел широкоформатна керемида, който се произвежда в новия завод с най-модерна производствена технология. Благодарение на гипсовите форми, в които е пресована, тя се характеризира с изключителен финиш. Всяка керемида се изпича отделно в "H - касети" при над 1030°C, така че се характеризира с перфектна геометрия и отлични технически свойства. Благодарение на тези характеристики, подобно на други керемиди от серията ПРО, тя перфектно пасва и затваря покривната повърхност. Произвежда се в черен, кафяв и червен цвят, всеки от които има два варианта на отражение: мат и гланц. Характеризира се с плъзгащ монтаж, който се "приспособява" към различни, вече монтирани покривни конструкции (разстояние между летвите на покрива).

- Маса: 3.85 kg
- Дължина: 480 mm
- Ширина: 290 mm
- Покривна дължина: 40.7 cm
- Покривна ширина: 25 cm
- Разход на m^2: 10 бр
- Бр. в палет: 280 бр
- Тегло на палет: 1.120 - 1.140 kg
- Минимален наклон на покрива: 15° *(*вижте страница 33)*
- Разстояние между летвите: 36.5 - 40.5 cm

50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ













50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ



БЕЗПЛАТЕН
КАЛКУЛАТОР ЗА ПОКРИВИ

ХОРИЗОНТ ПРО 10®

ИЗТЪКНАТА ЕЛЕГАНТНОСТ НА ЗАОБЛЕНИ ЛИНИИ

- **Дизайн:** заоблени линии, които осигуряват уникална елегантност
- **Повърхностен ефект:** неговата елегантност подчертава индивидуалната форма на всяка покривна повърхност
- **Технология:** с най-новите технологии и най-високо качество на енгобата, керемидите Хоризонт ПРО 10 осигуряват усещане за сигурност и издръжливост за бъдещите поколения
- **Приложение:** може да се използва за всички видове покриви с наклон от 15 до 45 градуса
- **Гаранция:** 50 години

MLADOST ХОРИЗОНТ ПРО 10 / ЧЕРЕН / ГЛАНЦ



MLADOST ХОРИЗОНТ ПРО 10 / ЧЕРЕН / МАТ



MLADOST ХОРИЗОНТ ПРО 10 / КАФЯВ / ГЛАНЦ



MLADOST ХОРИЗОНТ ПРО 10 / КАФЯВ / МАТ



MLADOST ХОРИЗОНТ ПРО 10 / ЧЕРВЕН / ГЛАНЦ



MLADOST ХОРИЗОНТ ПРО 10 / ЧЕРВЕН / МАТ



MLADOST ХОРИЗОНТ ПРО 10

ГЛАНЦ









МАТ




MLADOST

MLADOST
ХОРИЗОНТ ПРО 10

Хоризонт ПРО 10 е премиум модел широкоформатна керемида, произведен по най-модерна технология в новия завод. Пресована е с гипсови форми, което ѝ придава перфектно остри линии. Като се има предвид, че всяка керемида се изпича отделно в "H-касети" при над 1030°C, тя се характеризира с перфектна геометрия, както и с отлични технически качества. Благодарение на тези характеристики, тя перфектно пасва и затваря покривната повърхност. Произвежда се в черен, кафяв и червен цвят, всеки от които има два варианта на отражение: мат и гланц. Като всички керемиди МЛАДОСТ се характеризират с плъзгащ монтаж, който се "приспособява" към различни вече монтирани покривни конструкции (разстояние между летвите на покрива).

- Маса: 3.85 kg
- Дължина: 480 mm
- Ширина: 290 mm
- Покривна дължина: 40.7 cm
- Покривна ширина: 25 cm
- Разход на m^2: 10 бр
- Бр. в палет: 280 бр
- Тегло на палет: 1.120 - 1.140 kg
- Минимален наклон на покрива: 15° *(*вижте страница 33)*
- Разстояние между летвите: 36.5 - 40.5 cm

50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ










50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ



БЕЗПЛАТЕН
КАЛКУЛАТОР ЗА ПОКРИВИ

МАЕСТРАЛ ПРО 10 ®


СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ЧАР, ЕЛЕГАНТЕН, РАЗЛИЧЕН

- **Дизайн:** вълнообразна форма, която естествено ви привлича още от пръв поглед
- **Повърхностен ефект:** вълнообразни линии, които подчертават индивидуалната форма на всяка покривна повърхност
- **Технология:** с най-новите технологии и най-високо качество на енгоба, керемидите Маестрал ПРО 10 осигуряват усещане за сигурност и издръжливост за бъдещите поколения
- **Приложение:** дълбоките канали осигуряват водонепропускаемост дорипри много малки наклони на покрива
- **Гаранция:** 50 години

MLADOST МАЕСТРАЛ ПРО 10 / ЧЕРЕН / ГЛАНЦ




MLADOST МАЕСТРАЛ ПРО 10 / ЧЕРЕН / МАТ



MLADOST МАЕСТРАЛ ПРО 10 / КАФЯВ / ГЛАНЦ



MLADOST МАЕСТРАЛ ПРО 10 / КАФЯВ / МАТ



MLADOST МАЕСТРАЛ ПРО 10 / ЧЕРВЕН / ГЛАНЦ



MLADOST МАЕСТРАЛ ПРО 10 / ЧЕРВЕН / МАТ



MLADOST МАЕСТРАЛ ПРО 10

ГЛАНЦ



МАТ






MLADOST

МАЕСТРАЛ ПРО 10

Маестрал ПРО 10 е нов продукт, създаден в новия завод с най-модерна производствена технология. Изключителна финална форма му придават гипсовите форми, в които е пресован. Всяка керемида се изпича отделно в "H - касети" при над 1030°C, характеризира се с перфектни линии и геометрия, както и с отлични технически качества. Благодарение на тези характеристики, подобно на други керемиди от серията ПРО, тя перфектно пасва и затваря покривната повърхност. Произвежда се в черен, кафяв и червен цвят, всеки от които има две разновидности на отражение: мат и гланц.

- Маса: 3.85 kg
- Дължина: 480 mm
- Ширина: 290 mm
- Покривна дължина: 40.7 cm
- Покривна ширина: 25 cm
- Разход на m^2: 10 бр
- Бр. в палет: 280 бр
- Тегло на палет: 1.120 - 1.140 kg
- Минимален наклон на покрива: 22° *(*вижте страница 33)*
- Разстояние между летвите: 40.5 cm

50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ





50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ



БЕЗПЛАТЕН
КАЛКУЛАТОР ЗА ПОКРИВИ

ФУТУРА ПРО®

СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА

- **Дизайн:** равна и прецизна форма, която създава чисти линии на покрива и се вписва перфектно в съвременните архитектурни концепции, както и в класическата архитектура, която изисква простота
- **Повърхностен ефект:** елегантна и равна повърхност, която придава на покрива модерен, минималистичен вид и силна визуална идентичност
- **Технология:** произведен с най-нова технология и най-висококачествена енгоба, ФУТУРА ПРО керемида осигурява висока устойчивост, издръжливост и дългосрочна стабилност на покрива
- **Приложение:** благодарение на прецизната система от сглобки позволява сигурен монтаж и надеждна защита на покрива при различни климатични условия
- **Гаранция:** 50 години

MLADOST
КОРОНАТА НА ВСЯКА КЪЩА

MLADOST
ФУТУРА ПРО

50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ



Предлага се в цветове:

матово



черно



кафяво



MLADOST ФУТУРА ПРО




MLADOST

ФУТУРА ПРО

50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ


Футура ПРО е керемида с прави и елегантни линии, която напълно следва стила на XXI век. Нейната ясна структура и модерен дизайн, комбинирани с най-съвременната производствена технология и използването на най-висококачествена енгоба, отговарят на изискванията на модерната архитектура.

- Маса: 3.85 kg
- Дължина: 455 mm
- Ширина: 274 mm
- Покривна дължина: 39.3 cm
- Покривна ширина: 23.5 cm
- Разход на m^2: 10.8 бр
- Бр. в палет: 280 бр
- Тегло на палет: 1.088 kg
- Минимален наклон на покрива: 15°
- Разстояние между летвите: 36 - 38 cm



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОМБИНИРАНЕ :

Подреждане в редове:



Подреждане с припокриване:



50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ



БЕЗПЛАТЕН
КАЛКУЛАТОР ЗА ПОКРИВИ

КОНТИНЕНТ НАТУР ПРО 12®

ДИНАМИЧНИ, ЕЛЕГАНТНИ, МОДЕРНИ ЛИНИИ

- **Дизайн:** комбинация от съвременен и модерен дизайн
- **Повърхностен ефект:** прави линии, които придават вечна елегантност
- **Технология:** произведена с най-нова технология на пресоване с гипсови форми, характеризира се с изключителна завършваща обработка, който осигурява усещане за сигурност и издръжливост за бъдещите поколения
- **Приложение:** може да се използва за всички видове покриви с наклон от 15 до 45 градуса
- **Гаранция:** 50 години


MLADOST

КОНТИНЕНТ НАТУР ПРО 12

Континент Натур ПРО 12 е подобрена версия на керемидите Континент ЕКО. Представлява премиум модел керемиди, които се произвеждат в нов производствен цех с най-модерна производствена технология с гипсови форми. Комбинация от традиционната част от използването на доказани от десетилетия най-качествени керамични глини за производство на груба керамика и модерен архитектурен дизайн на продукта.
Придава визия на плосък покрив с естетически ефект на пречупване на светлината в леко вдлъбната повърхност. Изработена от висококачествена глина с 50-годишна гаранция за издръжливост.

- Маса: 3.1 kg
- Дължина: 415 mm
- Ширина: 260 mm
- Покривна дължина: 36.7 cm
- Покривна ширина: 22.6 cm
- Разход на m^2: 12 бр
- Бр. в палет: 320 бр
- Тегло на палет: 1.025 - 1.140 kg
- Минимален наклон на покрива: 15° *(*вижте страница 33)*
- Разстояние между летвите: 33.5 - 36.5 cm

50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ





50 GODINA GARANCIJE



БЕЗПЛАТЕН
КАЛКУЛАТОР ЗА ПОКРИВИ

ТРАДИЦИОНАЛ НАТУР ПРО 12®

КОМБИНАЦИЯ ОТ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

- **Дизайн:** традиционен външен вид в крак с новата технология на производство
- **Повърхностен ефект:** класически и прост за всички поколения
- **Технология:** произведена с най-нова технология на пресоване с гипсови форми, характеризира се с изключителна завършваща обработка, който осигурява усещане за сигурност и издръжливост за бъдещите поколения
- **Приложение:** може да се използва за всички видове покриви с наклон от 15 до 45 градуса
- **Гаранция:** 50 години

MLADOST


ТРАДИЦИОНАЛ НАТУР ПРО 12

Традиционал Натур ПРО 12 е подобрена версия на керемидите Традиционал ЕКО. Представлява премиум модел керемиди, които се произвеждат в новия завод с най-модерна производствена технология в гипсови форми.

Керемидата е с естетически традиционна форма, с двойни фалцове и двойни канали на горната повърхност, което осигурява висока механична устойчивост и сигурност при атмосферни влияния. Изработена е от висококачествена глина с 50-годишна гаранция за издръжливост.

- Маса: 3.1 kg
- Дължина: 415 mm
- Ширина: 260 mm
- Покривна дължина: 36.7 cm
- Покривна ширина: 22.6 cm
- Разход на m^2: 12 бр
- Бр. в палет: 320 бр
- Тегло на палет: 1.025 - 1.140 kg
- Минимален наклон на покрива: 15° *(*вижте страница 33)*
- Разстояние между летвите: 33.5 - 36.5 cm

50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ





50 GODINA GARANCIJE



БЕЗПЛАТЕН
КАЛКУЛАТОР ЗА ПОКРИВИ

МАЕСТРАЛ НАТУР ПРО 12®

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ЧАР В ЕСТЕСТВЕНИЯ ЦВЯТ НА КЕРАМИКАТА

- **Дизайн:** разпознаваема вълнообразна форма, вдъхновена от традиционната средиземноморска архитектура
- **Повърхностен ефект:** вълнообразните линии и естественият цвят Натур създават топъл и автентичен облик на покривната повърхност
- **Технология:** произведена по най-съвременна технология чрез пресоване в гипсови форми, керемидата се отличава с изключително качество на завършващата обработка, което осигурява усещане за сигурност и дълготрайност за бъдещите поколения
- **Приложение:** идеална за сгради със средиземноморска архитектура и в крайбрежни райони, както и за съвременни сгради, на които покривът придава топлина и характерен средиземноморски облик
- **Гаранция:** 50 години

MLADOST


МАЕСТРАЛ НАТУР ПРО 12

Маестрал Натур ПРО 12 е премиум модел керемида с характерна вълнообразна форма, произведена в нов производствен цех с най-съвременна технология за пресоване в гипсови форми. Изключително качествената завършваща обработка и прецизната геометрия осигуряват сигурно напасване и надеждно покриване на покривната повърхност.

Естественият цвят на керамиката в съчетание с характерните вълнообразни линии придава на покрива топъл и автентичен облик, вдъхновен от средиземноморската архитектура. Маестрал Натур ПРО 12 се откроява особено добре при сгради в крайбрежни райони и средиземноморски климат, както и при еднофамилни къщи, туристически и съвременни сгради, на които се цели да се придаде **характерен средиземноморски стил**. Керемидата е произведена от висококачествена глина и се предлага с 50-годишна гаранция за дълготрайност.

- Маса: 3.05 kg
- Дължина: 415 mm
- Ширина: 260 mm
- Покривна дължина: 36.5 cm
- Покривна ширина: 21.9 cm
- Разход на m^2: 12.5 бр
- Бр. в палет: 320 бр
- Тегло на палет: 1.140 kg
- Минимален наклон на покрива: 22° *(*вижте страница 33)*
- Разстояние между летвите: 36.4 cm

50 GODINA GARANCIJE













MLADOST

СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРО 10

MLADOST

Вентилационна керемида ПРО 10

SJAJ



MAT



Предназначена е за ефективна вентилация на покрива, което елиминира възможността за конденз и събиране на влага. Чрез облагородяване на горната повърхност с ангоба се получават специални елементи с красиви и трайни цветове във варианти гланц и мат. Доказаният експлоатационен живот на керемидите и специалните елементи е над 50 години. Адаптира се към всички модели керемиди МЛАДОСТ ПРО, като по този начин покривът ще изглежда визуално като едно красиво и хармонично цяло.

Начин на приложение: В зависимост от климатичните и технически условия, наклонът на покрива е проектиран от 15º до 22º

Маса: 4.10 kg
Дължина: 480 mm
Ширина: 290 mm
Разстояние между летвите: 40.7 cm
Покривна ширина: 25 cm
Разход на m^2: 10 бр
Минимален наклон на покрива: 15°
Бр. в палет: 140 бр
Тегло на палет: 584 kg

MLADOST

Начален капак ПРО 10

Специален елемент в покривната система, който съчетава форма и функционалност, като същевременно постига най-добра защита при екстремни климатични условия.

Маса: 3.16 kg
Дължина: 390 mm
Ширина: 205 mm
Бр. в палет: 32 бр
Тегло на палет: 106.12 kg



MLADOST

Капак ПРО 10

Специален елемент, който заедно с покривните покрития прави покривната конструкция уникална и дълготрайна. С уникалния си дизайн в комбинация с керемиди с качество ПРО осигурява на покривната повърхност естетическа еднородност и абсолютна функционалност.

Маса: 3.43 kg
Дължина: 385 mm
Ширина: 210 mm
Разход (бр/m): 2.8 бр
Бр. в палет: 160 бр
Тегло на палет: 558.80 kg



MLADOST

Тройник ПРО 10

Специалният елемент, който свързва покривните конструкции на различно проектираните покриви, с уникален дизайн в комбинация с керемиди с качество ПРО, осигурява на покривната повърхност естетическа еднородност и абсолютна функционалност.

Маса: 3.06 kg
Бр. в палет: 25 бр
Тегло на палет: 81.50 kg



MLADOST

Четирипътен капак ПРО 10

Специален елемент, който свързва покривните конструкции на покриви с различен дизайн и осигурява непрекъснатостта на покривната система както в естетическо, така и във функционално отношение.

Маса: 6.65 kg
Бр. в палет: 2 kom
Тегло на кашона: 13.80 kg



MLADOST

Краен елемент - ляв и десен ПРО 10



Елемент, който се използва в покривната система вместо облицовъчна летва и заедно с керемидите и другите носещи елементи образуват уникален покривна повърхност.




Маса: 2.50 kg; Дължина: 480 mm
Разход (бр/m): 2.49 kom
Бр. в палет: 84 бр
Тегло на палет: 219.16 kg

MLADOST

СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ФУТУРА ПРО

MLADOST

Вентилационна керемида ФУТУРА ПРО



Предназначена е за ефективно проветряване на покрива, като елиминира възможността от конденз и натрупване на влага. Чрез обработка на горната повърхност с енгоба се получават специални елементи с красиви и устойчиви цветове, в гланцови и матови варианти. Доказаният експлоатационен живот на керемидите и специалните елементи е над 50 години.

Начин на приложение: В зависимост от климатичните и техническите условия се проектира наклон на покрива от 15º до 22º.


Маса: 3.80 kg
Дължина: 455 mm
Ширина: 274 mm
Покривна дължина: 39.3 cm
Покривна ширина: 23.5 cm
Разход на m2: 10 бр
Минимален наклон на покрива: 15°
Бр. в палет: 140 бр
Тегло на палет: 542 kg

MLADOST

Половин керемида ФУТУРА ПРО

Моделът половин керемида за FUTURA PRO се поставя така, че фугите на керемидите да не съвпадат, а да бъдат разместени с половината от ширината на керемидата. Подравняването на редовете керемиди в края на стрехата се постига чрез поставяне на половин керемида.

Маса: 2.10 kg
Дължина: 455 mm
Ширина: 155 mm
Бр. в палет: 140 бр
Тегло на палет: 304 kg



MLADOST

Начален капак ФУТУРА ПРО

Специален елемент в покривната система, който съчетава форма и функционалност, като осигурява най-добра защита при екстремни атмосферни условия.

Маса: 3 kg
Дължина: 375 mm
Ширина: 225 mm
Бр. в палет: 32 бр
Тегло на палет: 101 kg



MLADOST

Капак ФУТУРА ПРО

Специален елемент, който заедно с покривните покрития прави покривната конструкция уникална и дълготрайна. Със своя уникален дизайн и в комбинация с керемидите с PRO качество осигурява естетическа равномерност и абсолютна функционалност на покривната повърхност.



Маса: 3.08 kg
Дължина: 375 mm
Ширина: 228 mm
Разход (бр/m): 3 бр
Бр. в палет: 160 бр
Тегло на палет: 502.80 kg

MLADOST

Троен капак ФУТУРА ПРО

Специален елемент, който свързва покривни конструкции с различен дизайн. Със своя уникален дизайн и в комбинация с керемидите с PRO качество осигурява естетическа равномерност и абсолютна функционалност на покривната повърхност.

Маса: 3.6 kg
Бр. в палет: 25 бр
Тегло на палет: 97.25 kg



MLADOST

Краен елемент – ляв и десен ФУТУРА ПРО



Фасонен елемент, който в покривната система се използва вместо вятърна лайсна, а заедно с керемидите и останалите съпътстващи елементи образува единно покривно решение.

Маса: 2.35, 2.36 kg
Дължина: 470, 455 mm
Разход (бр/m): 2.6 kom
Бр. в палет: 84 kom
Тегло на палет: 207.40 kg

MLADOST

СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НАТУР ПРО12

MLADOST

Вентилационна керемида НАТУР ПРО 12

Вентилационните керемиди се използват за ефективна вентилация на покрива,което елиминира появата на конденз и събиране на влага.



Те са определени:
- за всмукване на въздух
на втори ред отдолу (откъм стрехите)
- за изхода на въздуха
на втория ред отдолу (от билото)

Маса: 3.10 kg
Дължина: 415 mm
Ширина: 260 mm
Покривна дължина: 36 cm
Покривна ширина 22 cm
Минимален наклон на покрива: 15°
Бр. в палет: 168 бр
Тегло на палет: 530.80 kg

MLADOST

Начален капак НАТУР ПРО 12

Начален капак НАТУР ПРО 12, като специален елемент в покривната система, свързва формата и функционалността, при което постига най-добра защита при екстремни климатични условия.

Маса: 3.15 kg
Дължина: 390 mm
Ширина: 213 mm
Бр. в палет: 32 бр
Тегло на палет: 105.80 kg



MLADOST

Капак НАТУР ПРО 12



Капак НАТУР ПРО 12 е по-дълбок специален елемент, който заедно с покривните покрития прави покривната конструкция уникална и дълготрайна.

Маса: 3.17 kg
Дължина: 390 mm
Ширина: 215 mm
Разход (бр/m): 2.8 бр
Бр. в палет: 180 бр
Тегло на палет: 580.60 kg

MLADOST

Тройник НАТУР ПРО 12



Тройник НАТУР ПРО 12 е специален елемент, който свързва покривните конструкции на различни по дизайн покриви и не само естетически, но и функционално изразява непрекъснатостта на покривната система.

Маса: 3.06 kg
Бр. в палет: 25 бр
Тегло на палет: 81.50 kg

MLADOST

Четирипътен капак НАТУР ПРО 12



Четирипътният капак за било НАТУР ПРО 12 е специален елемент, който свързва покривните конструкции на покриви с различен дизайн и осигурява непрекъснатостта на покривната система както в естетическо, така и във функционално отношение.

Маса: 6.65 kg
Бр. в палет: 2 kom
Тегло на кашона: 13.80 kg

MLADOST

Краен елемент - ляв и десен НАТУР ПРО 12




Крайните елементи НАТУР ПРО 12 са елементи, които се използват в покривната система вместо облицовачните летви, и заедно с керемидите и другите носещи елементи, образуват уникална покривна повърхност.



Маса: 1.77 kg
Дължина: 415 mm
Бр. в палет: 182 бр
Тегло на палет: 332.14 kg


MLADOST

Детайл за покриване на покривни стрехи



MLADOST

Детайл на покривното покритие на стрехите на нискоскатен покрив



- Покривно фолио *MLADOST PRO 150* грамаж 150 g/m²
  многослойна мембрана: - долната страна е паропропусклива
  - водоустойчива горна страна
- Поставяне на фолиото - успоредно на стрехата
- Сгънете 10 - 15 cm
- Под контра летвата се поставя уплътнителна лента
- Мерки за безопасност - стълба за ходене по покрива





















MLADOST

ПОКРИВНО ОБОРУДВАНЕ

MLADOST
Вентилационна лента за било



Универсален елемент за сухо строителство на била и слемена, който позволява вентилация под капаците. По ръба от двете страни на билата се намират самозалепващи ленти за закрепване към керемида.

MLADOST
Държач за билната летва



Елемент за закрепване на билната летва. При използване и правилно поставяне се получава точна и права линия на канала.



MLADOST
Мрежа против птици

В долните отвори на покрива е използвана мрежа против птици, която предотвратява навлизането на птици и насекоми в покривната



MLADOST
Скоба за капак ПРО и НАТУР

Метален елемент, използван за закрепване на керемиди при сух монтаж.

MLADOST
Комплект отдушник



Комплект отдушник ще гарантира функционалността и дълготрайността на вашия покрив. Съдържа гумена вентилационна плочка, вентилационна тръба и вентилационен маркуч. Предотвратява проникване и повреди, причинени от влага. Адаптивен е към всички модели керемиди Младост ПРО.



MLADOST
Метален снегозащитник ПРО и НАТУР

Предотвратява образуването на плъзгане на снега, предназначен за моделите Континент ПРО, Традиционал ПРО, Хоризонт ПРО, Континент НАТУР и Традиционал НАТУР.



MLADOST
Елемент за вентилация с гребен

Използва се като елемент, който осигурява вентилация в зоните на покривните улуци и предотвратява преминаването на гризачи, птици и едри насекоми под повърхността на покрива. С използването на тези елементи вашият покрив ще бъде напълно функционален и безопасен.



MLADOST
Покривно фолио 150гр

Водоустойчивите парапропускливи покривни фолиа позволяват правилното изсъхване на конструкцията и изолационните материали, повишават топлоизолационните свойства, удължават живота на конструкцията, предотвратяват проникването на вредители.



MLADOST
Начална плочка

Използва се за затваряне на капаците на скатни покриви.

ГАРАНЦИОНА КАРТА

50 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ

1. 50 години гаранция. ИГМ МЛАДОСТ гарантира, че доставените в посочения срок керемиди ще отговарят на критериите за качество, определени от националните стандарти SRPS EN 1304.
2. Ако керемидите в рамките на гаранционния срок не отговаря на някой от критериите за характеристиките на продукта, проверени по методи: мразоустойчивост - EN 539:2-2013, водоустойчивост - EN 539:1-2006, отклонение от размера, посочен в декларацията за експлоатационни характеристики - EN 1024:2012 и които засягат фундаментално нейната функционалност, ИГМ МЛАДОСТ се задължава да подмени всички керемиди, при които са установени дефекти, свързани с характеристиките на керемидите от условията на гаранцията.
3. Клиентът се задължава да монтира керемидите в съответствие с НАРЕДБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, както и в инструкциите на производителя, свързани с приложението на продукта, които се съдържат в проспектните материали на производителя.
4. Предоставянето на гаранцията зависи от кумулативното съответствие със следните изисквания:
   - Преди монтаж Клиентът е длъжен да провери визуално продуктите. Ако продуктите покажат дефекти във външния вид или Клиентът прецени, че има разлики от стандарта на продуктите, продуктите няма да бъдат монтирани. Потребителят е длъжен да съобщи за дефекти на продавача във възможно най-кратък срок.
   - Спазване на техническите спецификации и инструкциите за монтаж (Основни принципи за изграждане на покриви от керамични керемиди) относно:
     - Покривни конструкции, за да се осигури естествена вентилация на покритието,
     - Начин на покритие,
     - Вентилация на цялата покривна повърхност,
     - Спазване на минимални монтажни наклони.
5. Гаранционният срок започва да тече от месеца и годината на производство на керемидите (месецът и годината на производство са обозначени с перманентна маркировка на гърба на керемидата).
6. При отстъпване на качеството на керемидите Клиентът се задължава:
   - Да изпрати рекламацията в писмена форма до производителя, както и фотодокументация,
   - Да посочи вида на керемидата, количеството, мястото на монтажа, причините за рекламация, датата на закупуване и вида на повредата,
   - Към рекламацията да приложи касова бележка и гаранционна карта.
7. Гаранцията не покрива:
   - Щети, причинени от механични натоварвания и щети, причинени от природни явления с извънреден характер (напр. щети от градушка и други метеорологични бедствия),
   - Промени в повърхността или външния вид на покритието, причинени от климатични и екологични условия, микроорганизми (включително образуване на мъхове), ефлоресценция (отлагания на сол върху повърхността на керамични елементи),
   - Разликите в цвета не представляват липса на качество,
   - Избледняване, обезцветяване и следи от протриване, драскотини, които не влияят на водоустойчивостта на керамичните керемиди,
   - Неправилно използване на керемидите.
8. Гаранцията важи за всички керемиди и керамични специални елементи от програмата Младост.

керемида / модел: _____

Дата на закупуване: _____

1911 MLADOST

наименование,
седалище и печат на фирмата: _____

клиент, адрес на обекта за монтаж: _____



1911

MLADOST®

КОРОНАТА НА ВСЯКА КЪЩА

Ноември 2026.

Енгобирана керемида от ново поколение

ИГМ МЛАДОСТ ЕООД ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Пушкинова бб
Телефон: +381 (0)16 251 553
Имейл: prodaja@mladost.co.rs

mladost.co.rs/bg